

Värmeri Metos Proff2 BM2-800-TDRL-TDRR

Värmeri med 2 separata brunnar GN 1/1-200mm med 2 värmeskåp. Inklusiv mellanlister för 1 x GN 1/1 och 2 x GN 1/2

- plats för 3 x GN 1/1-100 kantiner i varje skåp
- Lätt att byta tätning
- Skåp med värmekassett
- Konstruktion av rostfritt stål
- Rundad framkant, bassäng och skåps botten
- Avlopp i brunn
- Separat termostat för skåp och brunn
- Justerbara fötter +20mm / -40mm Tilbehör:
- Hjul i stället för fötter
- Hylla med ljus / värmelampor
- Betjäninghylla
- Semi-automatisk fyllning med knapp



Värmeri Metos Proff2 BM2-800-TDRL-TDRR

Produktkapasitet	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Bredd mm	800
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,655
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,655 m ³
Längd på förpackning	85
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	85x70x110 cm
Nettovikt	80
Nettovikt med ental	80 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Anslutningseffekt kW	1,4

Värmeri Metos Proff2 BM2-800-TDRL-TDRR

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej