

Vannbad M/Åpent Stativ Metos Proff2 Bmos-800

Konstruksjon av rustfritt stål. Avrundet framkant

- Isolert brønn GN 2/1
- avløp i brønn
- temperatur regulering med termostat
- sil
- hylle i stativ



Vannbad M/Åpent Stativ Metos Proff2 Bmos-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,505
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,505 m3
Lengde på forpakning	82
Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	92
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	82x67x92 cm
Netto vekt	46
Net weight with unit	46 kg
Bruttovekt	65
Vekt inkl. emballasje	65 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 210 mm
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning

Vannbad M/Åpent Stativ Metos Proff2 Bmos-800

Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei