

# Uppvärmd bänk Metos Proff WTG-1200-DRLW-DRLW- TDRR

Metos Proff WTG-1200-DRLW-DRLW-TDRR är utrustad med en bänk med värmad keramisk arbetsyta. De varma skåpen är bekvämt placerade för lätt tillgänglighet. Metos Proff serveringsutrustning är utformad för professionella kök, för att användas fristående eller som del i en komplett serveringslinje. Proff-utrustningen är mycket anpassbar, har många smarta inbyggnadsmoduler och erbjuder skarvfri integration av möbler och utrustning. Den är hygienisk, ergonomisk och extremt lätt att rengöra.

Metos Proff WTG-1200-DRLW-DRLW-TDRR har en värmad keramisk arbetsyta och tre varma underskåp. Det högra skåpet har plats för 3 GN1/1-100 kantiner och de andra skåpen rymmer 5 GN1/1-100 kantiner. Stommens isolering av polyuretan är formgjuten och håller effektivt varmluften på insidan. En fläkt fördelar luften jämnt i enheten. Temperaturintervallet i skåpet är +0°C...+85°C. Temperaturintervall i keramisk arbetsyta +0°C...+90°C.

Hygienisk arbetsyta i rostfritt stål, rundade kanter på framsidan och inne i skåpet och löstagbara skenor gör enheten lätt att rengöra. Plasthandtagen är ergonomiskt placerade och tack vare deras jämna yta är de lätta att hålla rena. Den värmda arbetsytan är utrustad med en underhållsvänlig värmeenhet. Det behövs inga verktyg för att byta dörrpackningar.

- 3 varma skåp för sammanlagt 13 GN1/1-100 kantiner (GN kantiner ej inkluderade)
- värmad arbetsyta 1035x525 mm
- temperaturintervall i skåpet +0°C...+85°C
- temperaturintervall i keramisk arbetsyta +0°C...+90°C
- hölje i rostfritt stål
- formgjuten isolering av



polyuteran

- utbytbar dörrpackning
- underhållsvänlig värmeenhet
- justerbara ben +20...-40 mm

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN kantiner

FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR (ska beställas separat):

- hjul (kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla polyuteran
- utbytbar dörrpackning
- underhållsvänlig värmeenhet
- justerbara ben +20...-40 mm

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN kantiner

FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR (ska beställas separat):

- hjul (kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla

## Uppvärmd bänk Metos Proff WTG-1200-DRLW-DRLW-TDRR

Produktkapasitet	1200x650mm plan + 13 GN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,031 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,4
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	6,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	13 GN1/1-100
Antal kammare	3
Anslutningseffekt kW	1,4

## Uppvärmd bänk Metos Proff WTG-1200-DRLW-DRLW-TDRR

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej