

Kylmävetolaatikosto Metos Classic NT-2000-GN3-GN3- GN3-GN3-MU

Kylmävetolaatikosto Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MU toimii käteväenä työpöytänä tarjoten samalla vetolaatikoista raaka-aineet käden ulottuville. Metos Classic - kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Classic-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.



Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MU - kylmävetolaatikostossa on vetolaatikat kahdelletoista GN1/1-150 -astialle. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa laitteessa on sileä, eristetty neutraali taso. Kylmäkoneen lämpötilan säätöalue on +3°C... +10°C. Valettu uretaanieriste pitää kylmän ilman laitteen sisällä ja tehokas kylmäpuhallus jakaa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmävetolaatikostossa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilänäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, laitteen pyöristetyt sisänurkat sekä ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Lauhduuttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin pitää laitteessa kylmän ilman puhtaampana ja estää samalla koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen

sulatus ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmävetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kapasiteetti 12xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- lämpötilan säätöalue +3°C... +10°C
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- elektroninen ohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- kiinteä kylmäkone laitteen oikealla puolella
- säätöjalat +20...-45 mm
- kylmäaine R290

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille
- pyörät (koodi: 4321300) sulatus ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmävetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kapasiteetti 12xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- lämpötilan säätöalue +3°C... +10°C
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- elektroninen ohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- kiinteä kylmäkone laitteen oikealla puolella
- säätöjalat +20...-45 mm
- kylmäaine R290

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille
- pyörät (koodi: 4321300)

Kylmävetolaatikosto Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MU

Sisämitat mm	2000×650×900 mm
Tuotteen leveys mm	2000
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,654
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,654 m ³
Pakkauksen leveys	203
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	105
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	203x70x105 cm
Nettopaino	173,78
Nettopaino	173,78 kg
Bruttopaino	204,78
Pakkauksen paino	204,78 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,53
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2,3
IP-luokitus	IP43
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	92
Toiminto	kylmä
GN-koko	1/1 150
Tehoalue kW	0,53

Kylmävetolaatikosto Metos Classic NT-2000-GN3-GN3-GN3-GN3-MU

Valaistus	ei valaistusta
Vetolaatikoiden määrä	12
Säilytystila	vetolaatikot
Sulatus	automaattinen