

Snabbnedkylrum Metos

MBC181RB-PNO

Vagnfylld snabbnedkylrum utan golv. Dimensionering för en GN1 / 1 vagn

- lämplig för snabb kylning och avfrostning
- rummets inre mått: (BxDxH) 689 x 830 x 1820 mm
- elektronisk styrning och justerbar fläkthastighet
- stora stötskydd för att skydda enhetens innerväggar
- programmeringspanel i ergonomisk höjd längst upp på dörren
- produktsensor med fyra mätpunkter
- ergonomiskt öppningshandtag i full längd
- slitstark koppar-aluminiumförångare
- en tätt stängande dörr och 80 mm tjock polyuretanisolering förbättrar energieffektiviteten
- miljövänlig polyuretanisolering som drivs av vatten-koldioxid
- kontroll av kylningsprocessen med hjälp av produktens interna temperatur och ytemperatur
- mätning och exakt kontroll av smältprocessen med hjälp av temperatur och fuktighet
- enkel och snabb att använda med förinställda program
- förkylningsfunktion
- möjligheten att justera förångarens fläktar under kylningsprocessen
- automatisk övergång till lagring i slutet av snabbkylningsprocessen
- yttre- och innerfoder av rostfritt stål
- rundade innerhörn gör rengöringen enklare
- ljudtrycksnivå 43 dB
- deklarerade kapaciteterna (kg / h) är riktvärden och kan inte uppnås med alla livsmedel eller under alla förhållanden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- självövervakningssystem

FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- centralkyla



Snabbnedkylrum Metos MBC181RB-PNO

Produktkapasitet	90kg/+70...+3
Bredd mm	890
Djup mm	1325
Höjd mm	2340
Paketvolym	5,698
Volymenhet	m ³
Paketvolym	5,698 m ³
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	176
Höjd på förpackning	259
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x176x259 cm
Nettovikt	550
Nettovikt med ental	550 kg
Bruttovikt	770
Vikt inkl. emballage	770 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	3,941
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	2170
Kondenseringstemperatur °C	+45
Förångningstemperatur °C	-25
Kylmedium	R452A
Ljudnivå dB	43


Snabbnedkylrum Metos MBC181RB-PNO

Kylenhet

Med kyllenhet

metos

181RB-PNO



(E) CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

(W) CONNESSIONE SCARICO 1/2"
DRAIN CONNECTION 1/2"

DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]