

Patapesukone Master KP402E PLUS*uusi

Luukkutyypinen patapesukone. Luukku lämpö- ja äänieristetty

- 5 tuuman TFT -kosketusnäyttö
- neljä pesuohjelmaa (säädettävissä)
- kaksi 2,7kW pesupumppua
- innovatiivinen tyhjennysjärjestelmä - moottoroitu venttiili automaattista tyhjennystä varten
- rst-pesugarret alhaalla, ylhäällä ja sivuilla, varret helppo irroittaa pesua varten
- pintasuodatin ja keräyskori
- korikoko 1350x725 mm
- luukun vapaa korkeus 810 mm
- allastilavuus 148 l

Vakiovarusteet:

- paineenkorotuspumppu
- huuhteluaineannostelija
- pesukori 1350x725 mm
- välinesuppilo,kansi ja leivinpelliteline



Patapesukone Master KP402E PLUS*uusi

Sisämitat mm	1350x725x820
Tuotteen leveys mm	1490
Tuotteen syvyys mm	885
Tuotteen korkeus mm	1970/(2310)
Pakkauksen tilavuus	2,8
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	2,8 m ³
Pakkauksen leveys	140
Pakkauksen syvyys	100
Pakkauksen korkeus	200
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	140x100x200 cm
Nettopaino	320
Nettopaino	320 kg
Bruttopaino	348
Pakkauksen paino	348 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	15
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	150
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	10
Lämminvesiliitännän korkeus mm	150
Viemäröinnin halkaisija	32
Viemäröinnin virtaama l/s	3

Patapesukone Master KP402E PLUS*uusi

Viemäröinnin korkeus mm	150
Äänenpainetaso dB	72
Boilerin teho kW	9
Boilerin tilavuus L	20
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	1350x725
Ohjelmitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	4
Eristys	eristetty
Pesutapa	patapesu
Tyhjennyspumppu	Ei