

Diskmaskin Master KP402E PLUS*ny

- Grovdiskmaskin med lucka. 5 "TFT -pekskärm
- fyra diskprogram (anpassningsbara)
 - två 2,7 kW diskpumpar
 - innovativt dräneringssystem - motoriserad ventil för automatisk avtappning
 - diskarmar ovanför, nedanför och sidorna
 - korgmått 1350x725 mm
 - öppning höjd av luckan 810 mm
 - tank volym 148 l
 - ytfiler och uppsamlingskorg



Diskmaskin Master KP402E PLUS*ny

Invändigt mått mm	1350x725x820
Bredd mm	1490
Djup mm	885
Höjd mm	1970/(2310)
Paketvolym	2,8
Volymenthet	m ³
Paketvolym	2,8 m ³
Längd på förpackning	140
Bredd på förpackning	100
Höjd på förpackning	200
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	140x100x200 cm
Nettovikt	320
Nettovikt med ental	320 kg
Bruttovikt	348
Vikt inkl. emballage	348 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	15
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal fasor	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	150
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, flöde l/min	10
Varmvatten, höjd mm	150
Avlopp, diameter	32
Avlopp, flöde l/s	3

Diskmaskin Master KP402E PLUS*ny

Avlopp, höjd mm	150
Ljudnivå dB	72
Ånggenerator kW	9
Ånggenerator volym liter	20
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	1350x725
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	4
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Grovdisk
Tömningspump	Nej