

Diskmaskin Metos Master GR300 PLUS 400V3N

Metos GR-300 är en effektiv granulatmaskin som säkerställer bästa möjliga tvätt- och sköljresultat med integrerade system som styr tvättprocessen.

Metos GR-300 maskin har en dubbelväggig kropp som är helisolerad för hög prestanda med termakustiskt material. Alla elektriska och elektroniska komponenter är skyddade i en separat låda som är lättillgänglig från maskinens framsida. Maskinen levereras med 12 tvättprogram som kan användas med (6) eller utan (6) granuler.

Standardutrustning (ingår i leveransen):

- Rund diskorg för åtta GN1/1 eller fyra GN2/1 behållare
- Ställning för plåtar (2 st)
- Redskap rack
- Stå för redskap rack och krukor
- Ställning för små tillbehör
- Ställning för stora krukor
- Lyftande hävarmen för korgar
- 12L/9kg granuler



Diskmaskin Metos Master GR300 PLUS 400V3N



Produktkapasitet	6xGN1/1, 2xGN2/1
Bredd mm	1100
Djup mm	900
Höjd mm	2050/2100
Paketvolym	2,709
Volymenhet	m ³
Paketvolym	2,709 m ³
Längd på förpackning	120
Bredd på förpackning	105
Höjd på förpackning	215
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	120x105x215 cm
Nettovikt	425
Nettovikt med ental	425 kg
Bruttovikt	435
Vikt inkl. emballage	435 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	12,2
Säkringsstorlek A	20
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	IPX4
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	150
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, flöde l/min	10
Varmvatten, höjd mm	150
Avlopp, diameter	32

Diskmaskin Metos Master GR300 PLUS 400V3N

Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, höjd mm	230
Kräver golvbrunn	Ja
Ånggenerator kW	9
Ånggenerator volym liter	20
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Programerbarhet	Programerbar
Antal program	12
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Disk med granuler
Tömningspump	Nej



METOS GR300



- ③ R 3/4", 200-400kPa, 12 l/min.
- ④ Ø24 mm