

# Mixer Metos Gigamix TB006

## 460-210 V.V variabel hastighet

Metos Gigamix 460-210 V.V är utformad för att blanda, puréa och vispa stora mängder ingredienser. Den är lätt att använda, ergonomisk och bekväm att flytta dit den behövs.

Tack vare dess kraftfulla motor på 2,2 kW och mångfalden olika redskap så kan mixern puréa, emulgera, krossa, mosa och blanda olika slags kokade ingredienser för att göra rotfruktpuréer, soppor, tomatsåser, pannkakssmet och annan mat. Steglös hastighetskontroll 2500...4000 varv/min som standard. Kapaciteten är 100-400 liter beroende på ingrediens och blandningsredskap. Förpackningen innehåller ett skaft 570 mm med Ø280 mm huvud.

Metos Gigamix 460-210 V.V är utrustad med en fotstyrd höjjusteringsmekanism. Stativet kan justeras mellan 910...1200 mm så att arbetshöjden blir 210...500 mm från golvet. Avståndet mellan stativet och skaftet är 680 mm vilket gör mixern extremt effektiv och lätt att använda. Balken och staven lyfts upp 45° så att det blir lätt att föra ner skaftet även i höga kärl. När mixern inte används kan balken sänkas ner 90° för utrymmeseffektiv förvaring (600x950x1700/1990).

Mixern har hjul och är därför lätt att manövrera. Två av hjulen är låsbara och håller maskinen stadigt på plats. Konstruktionen i rostfritt stål gör det lätt att hålla mixern ren.

Metos Gigamix (låg) 460-210 V.V är utformad för 150-400 liters Metos kokkärl med ett blandningsredskap och 40-400 liter Metos kokkärl utan blandningsredskap. För att välja rätt modell av mixer, kontrollera kokkärlets höjd från golvet innan du beställer. Kompatibilitet med andra varumärken bör du be



vår försäljningsavdelning bekräfta.

- steglös hastighetskontroll 2500...4000 varv/min
- kapacitet 100-400 l beroende på ingredienser och blandningsredskap
- kraftfull motor på 2,2 kW
- skaftlängd 570 mm, huvud Ø280 mm
- fotstyrd höjdjustering
- justerbar stativhöjd 910...1200 mm
- blandningsredskapet 210...500 mm från golvet
- avstånd från stativ till skaft 680 mm
- balken och blandningsskaftet lyfts upp 45°
- förvaring med balken nedsänkt 90°
- Ø120 hjul, varav två är låsbara
- rostfritt stål

LEVERERAS MED:

- blandningsredskap

TILLBEHÖR (beställs separat):

- emulsionsredskap
- visp
- potatissare

vår försäljningsavdelning bekräfta.

- steglös hastighetskontroll 2500...4000 varv/min
- kapacitet 100-400 l beroende på ingredienser och blandningsredskap
- kraftfull motor på 2,2 kW
- skaftlängd 570 mm, huvud Ø280 mm
- fotstyrd höjdjustering
- justerbar stativhöjd 910...1200 mm
- blandningsredskapet 210...500 mm från golvet
- avstånd från stativ till skaft 680 mm
- balken och blandningsskaftet lyfts upp 45°
- förvaring med balken nedsänkt 90°
- Ø120 hjul, varav två är låsbara
- rostfritt stål

LEVERERAS MED:

- blandningsredskap

TILLBEHÖR (beställs separat):

- emulsionsredskap
- visp
- potatissare

## Mixer Metos Gigamix TB006 460-210 V.V variabel hastiget

Produktkapacitet	100-400 liter
Bredde mm	600
Dyp mm	1600
Høyde mm	910-1200/1750
Pakkevolum inkl. emballasje	1,443
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,443 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	71
Bredde på forpakning	107
Høyde på forpakning	190
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	71x107x190 cm
Netto vekt	82
Net weight with unit	82 kg
Bruttovekt	120
Vekt inkl. emballasje	120 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt