

# Pakastekaappi Metos More Eco GNF 1400

Digitaalinen ohjauspaneeli, säilytyslämpötila: -18°C /-21°C.

Kaapin sijoituspaikan lämpötila +38°

- rakenne ruostumatonta terästä, paitsi takaukoseinä galvanoitua terästä
- kaapin pyörästetyt sisänurkat helpottavat kaapin puhtaanapitoa
- höyrystin on asennettu kaapin sisäkattoon
- puhallinhöyrystin automaattisella sulatuksella ja sulaveden haihdutuksella
- 70 mm polyuretaanieristys
- hyllyt helposti irroitettavissa puhdistusta varten, säätöväli 55 mm
- lukittava, itsesulkeutuvat ovet
- oven tiiviste helposti irroitettavissa puhdistusta varten
- automaattinen sisävalo
- tukevat säätöjalat ruostumatonta terästä

Toimitus sisältää

- 8 kpl GN 2/1 (650x530 mm) ritilähyllyä, ruostumatonta terästä
- 8 kpl johdeparia



## Pakastekaappi Metos More Eco GNF 1400

Tuotteen kapasiteetti	780 litraa
Sisämitat mm	1400x870x2050
Tuotteen leveys mm	1400
Tuotteen syvyys mm	870
Tuotteen korkeus mm	2050
Nettobilavuus l	756 litraa EN16825 mukaan
Pakkauksen tilavuus	2,767
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	2,767 m3
Pakkauksen leveys	143
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	215
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	143x90x215 cm
Nettopaino	180
Nettopaino	180 kg
Bruttopaino	200
Pakkauksen paino	200 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,74
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	20
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	90
Äänenpainetaso dB	55

## Pakastekaappi Metos More Eco GNF 1400

Energialuokka	D
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
GN-koko	2/1
Lämpötila-alue °C	-18/-21
Johdeväli mm	56
Kammioiden määrä	1
Valaistus	LED
Koneikko	Koneikolla
Sulatus	automaattinen
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Lasiovi	Ei