

Fryseskap Metos More Eco GNF 1400

Digital styrpanel, förvaringstemperatur: -18°C /-21°C.

Omgivningens temperatur + 38°C

- konstruktionen i rostfritt stål, bakväggen i galvaniserat stål
- rundade innerhörn underlättar rengöring av skåpet
- förångaren är placerad mot innertaket
- automatisk avfrostning och tövattentork
- 70 mm polyurethane isoleringsmaterial
- hyllorna kan lätt avlägsnas för rengöring, justering med 55 mm mellanrum
- låsbar självslutande dörrar
- dörrrens tätning lätt att avlägsna för rengöring
- automatisk innerbelysning
- stabila, justerbara ben i rostfritt stål

I leveransen ingår

- 8 stycken GN 2/1 (650x530 mm) gallerhyllor i rostfritt stål
- 8 stycken gejderpar



Fryseskap Metos More Eco GNF 1400

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktkapasitet | 780 liter |
| Innvendig mål mm | 1400x870x2050 |
| Bredde mm | 1400 |
| Dyp mm | 870 |
| Høyde mm | 2050 |
| Net volum l | 756 l i henhold til EN16825 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 2,767 |
| Volumenhet | m ³ |
| Pakkevolum | 2,767 m ³ |
| Lengde på forpakning | 143 |
| Bredde på forpakning | 90 |
| Høyde på forpakning | 215 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 143x90x215 cm |
| Netto vekt | 180 |
| Net weight with unit | 180 kg |
| Bruttovekt | 200 |
| Vekt inkl. emballasje | 200 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,74 |
| Sikringsstørrelse A | 10 |
| Spenning V | 230 |
| Antall faser | 1N |
| Frekvens Hz | 50 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 20 |
| Type elektrisk tilkobling | Stikkontakt |
| Kjølemedie | R290 |
| Mengde kjølemedie g | 90 |
| Støynivå dB | 55 |

Fryseskap Metos More Eco GNF 1400

| | |
|---------------------|----------------|
| Energiklass | D |
| Råmateriale | rustfritt stål |
| GN størrelse | 2/1 |
| Temperatur enhet °C | -18/-21 |
| Geideravstand mm | 56 |
| Antall kamre | 1 |
| Belysning | LED |
| Kjøleenhet | Med kjøleenhet |
| Tining | Automatisk |
| Temperaturføler | Nei |
| Geidervogn | Nei |
| Glassdør | Nei |