

# Granulatmaskin Metos WD-90GR HC Touch 400V3N~

WD-Touch - lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Intuitivt gränssnitt och inbyggda guider för enkel navigering mellan olika funktioner.. Patenterad disksystem garanterar ett bra disk och torkresultat tack vare centrifugering med hög rotationshastighet

- hygienigaranti underlättar egenkontroll: elektroniken försäkrar rätta diskparametrar

- otroligt låga driftkostnader. Maskinen använder bara c. 5 l vatten för slutskölj: mindre vattenförbrukning leder till lägre konsumtion av el och kemikalier

- unik sexkantsskasset med hög kapacitet för kantindisk

- mer kapacitet i ett litet utrymme: 6 st. GN1/1 eller GN1/2 kantiner rena med ett diskprogram

- 120 st. GN1/1 eller GN1/2 kantiner rena med en timme

- tillbehör för diskning av 65 mm djup GN2/1 kantin och bakplåtar 600x400 mm

- integrerad arbetsyta minimerar spill och halkrisk framför maskinen

- flexibel korglösning: GN kantiner och övriga tillredningskärl kan lätt placeras i korgen utan besvärliga tillbehör

- effektiv kondensering. Vattenförbrukning 1,5 liter/program

- sex diskprogram, tre med granuler (disktid med granuler reglerbart) samt tre med enbart vatten. Diskprogram kan väljas med eller utan centrifugering.

- tvåpumpsystemet garanterar säker separering av granuler

- enkel installation, alla anslutningar är placerade ovanpå

- maskinen är försedd med en lucka som går att fälla ner helt och du kommer då lätt åt längst in i maskinen

- tank volym 100 l

- ljudnivå 68 dB



## Granulatmaskin Metos WD-90GR HC Touch 400V3N~

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Produktkapasitet                   | 68 st x GN1/1 / timme |
| Bredd mm                           | 878                   |
| Djup mm                            | 955                   |
| Höjd mm                            | 1882                  |
| Paketvolym                         | 1,86                  |
| Volymenhet                         | m3                    |
| Paketvolym                         | 1,86 m3               |
| Längd på förpackning               | 106                   |
| Bredd på förpackning               | 90                    |
| Höjd på förpackning                | 195                   |
| Förpackningsstorlek                | cm                    |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 106x90x195 cm         |
| Nettovikt                          | 330                   |
| Nettovikt med ental                | 330 kg                |
| Bruttovikt                         | 340                   |
| Vikt inkl. emballage               | 340 kg                |
| Viktenhet                          | kg                    |
| Anslutningseffekt kW               | 11,3                  |
| Säkringsstorlek A                  | 20                    |
| Spänning V                         | 400                   |
| Antal fasar                        | 3NPE                  |
| Frekvens Hz                        | 50                    |
| Kapslingsklass (IP)                | 55                    |
| Typ av anslutning                  | Flexibel              |
| Anslutningspunkt höjd mm           | 1800                  |
| Kallvatten diameter                | 1/2"                  |
| Kallvatten, min tryck kPa          | 100                   |
| Kallvatten, max tryck kPa          | 600                   |
| Kallvatten, anslutningshöjd mm     | 1882                  |

## Granulatmaskin Metos WD-90GR HC Touch 400V3N~

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Varmvatten, diameter                  | 1/2"            |
| Varmvatten, min tryck kPa             | 250             |
| Varmvatten, max tryck kPa             | 600             |
| Varmvatten, höjd mm                   | 1882            |
| Avlopp, diameter                      | 50              |
| Avlopp, flöde l/s                     | 3               |
| Avlopp, inkoppling                    | Botten          |
| Avlopp, höjd mm                       | 100             |
| Kräver golvbrunn                      | Ja              |
| Ljudnivå dB                           | 68              |
| Kondensfläkt, flöde m <sup>3</sup> /h | 600             |
| Ånggenerator kW                       | 9               |
| Anslutningseffekt                     | Elektrisk       |
| Driftstyp                             | Elektronisk     |
| Rengöring                             | Tvättprogram    |
| Egenskaper                            | 6x1/1GN         |
| Programerbarhet                       | Färdiga program |
| Antal program                         | 6               |
| Isolering                             | Isolerad        |
| Tömningspump                          | Nej             |
| Modell                                | WD-90 GR        |