

Kupuraepesukone Metos WD-90DUO Touch 400V

Yhdistelmäpesukone patatiskille ja tavalliselle tiskikille. Informatiivinen opastava WD-TOUCH käyttöpaneeli ohjaa käyttäjää

- käyttöohje käytävissä käyttöpaneelin kautta
- automaattinen kuvun nosto ja lasku
- ääni- ja lämpöeristetty
- kapasiteetti 6+1kpl GN 1/1, syvyys 65mm
- pesukoneessa voidaan pestä astioita tavallisessa 500x500 astianpesukorissa
- välitankitekniikka, vesijohtoverkon paine ei vaikuta huuhtelutulokseen
- patentoitu pesujärjestelmä takaa loistavan pesu- ja kuivaustuloksen suurnopeuslinkouksen avulla
- hygieniatakuu helpottaa omavalvontaa: kone varmistaa pesu- ja huuhtelutuloksen pesuprosessia valvovan elektroniikan avulla
- HACCP tiedot luettavissa koneen tekstipanelista
- ennen näkemättömän pienet käyttökustannukset. Kone tarvitsee vain 4-6 l loppuhuuhteluvettä / pesuohjelma, jolloin myös sähkön, pesu- ja huuhteluaineen kulutus pienenee.
- mahdollisuus pestä 65mm syviä 2/1 GN -astioita
- mahdollisuus pestä 600 x 400 mm paistopeltejä
- joustava pesukoriratkaisu: GN mitoitettut sekä muut valmistusastiat pesukoriin ilman hankalia lisävarusteita
- yhdeksän pesuohjelmaa (pesuajat ohjelmoitavissa)
- kolme ilman rakeita, 500x500 pesukoreille, pesuajat 1,3/1,8/3,3 min
- kolme rakeilla, pesuajat 5,1/8,1/10,9 min
- kolme ilman rakeita, pesuajat 2,5/4,0/7,0 min
- raetaso helposti tarkistettavissa
- helppo asentaa
- allastilavuus 90 l
- max pintalämpötila + 20° C huonelämpötilassa 35 °C
- äänenpainetaso raepesussa 1 m koneen sivulta 70 dB



Vakiovarusteet: (sisältyvät hintaan)

- pyöreä pesukori
- lautaskori
- välinekori
- lasikori
- puhdistuskaavin
- rakeiden keräyslaatikko
- 5 kg pesurakeita
- puhdistuskaavin
- rakeiden keräyslaatikko

Lisävarusteet (tilattava erikseen)

- höyrynlauhdutin (pesukone liitetään kylmävesiliitintään)
- lisäkorit ja pesutelineet
- vaunut
- esipesu- ja purkauspöydät
- pesurakeet 10 kg astiassa

Vakiovarusteet: (sisältyvät hintaan)

- pyöreä pesukori
- lautaskori
- välinekori
- lasikori
- puhdistuskaavin
- rakeiden keräyslaatikko
- 5 kg pesurakeita
- puhdistuskaavin
- rakeiden keräyslaatikko

Lisävarusteet (tilattava erikseen)

- höyrynlauhdutin (pesukone liitetään kylmävesiliitintään)
- lisäkorit ja pesutelineet
- vaunut
- esipesu- ja purkauspöydät
- pesurakeet 10 kg astiassa

Kupuraepesukone Metos WD-90DUO Touch 400V

Tuotteen kapasiteetti	191 kpl x GN 1/1 / tunti
Tuotteen leveys mm	850
Tuotteen syvyys mm	1060
Tuotteen korkeus mm	1690/2385
Pakkauksen tilavuus	2,052
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	2,052 m ³
Pakkauksen leveys	120
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	190
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	120x90x190 cm
Nettopaino	330
Nettopaino	330 kg
Bruttopaino	350
Pakkauksen paino	350 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	14,7
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Kylmävesiliitännän halkaisija	1/2"
Minimipaine kylmä vesi kPa	50
Maksimipaine kylmä vesi kPa	600
Kylmävesiliitännän korkeus mm	290
Lämminvesiliitännän halkaisija	1/2"

Kupuraepesukone Metos WD-90DUO Touch 400V

Minimipaine lämmin vesi kPa	50
Maksimipaine lämmin vesi kPa	600
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin korkeus mm	170
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	70
Lämpökuorma sensitiivinen W	1000
Lämpökuorma latentti W	500
Boilerin teho kW	9
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Ominaisuudet	6+1x1/1GN
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	6
Eristys	eristetty
Tyhjennyspumppu	Ei
Malli	WD-90 DUO