

# Grovdiskmaskin Metos WD-90DUO Touch 400V

WD-Touch - lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen.. Intuitivt gränssnitt och inbyggda guider för enkel navigering mellan olika funktioner.

- värme- och ljudisolerad
- automatisk huvöppning och -stängning
- kapacitet 6+1 stycken 1/1-65 kantiner
- standardkorg och kassetter för granulativ tvätt kan användas
- patenterat disksystem garanterar ett bra disk och torkresultat tack vare centrifugering med hög rotationshastighet
- hygiengaranti underlättar egenkontroll: elektroniken försäkrar rätta diskparametrar
- otroligt låga driftkostnader. Maskinen använder bara 4-6 l vatten för slutskölj: mindre vattenförbrukning leder till lägre konsumtion av el och kemikalier
- rund kassett för effektiv tvätt av kastrull
- mer kapacitet i ett litet utrymme: 6+1 st. 1/1 eller 1/2
- tillbehör för diskning av 65 mm djup 2/1 kantin och bakplåtar 600 x 400 mm
- integrerad arbetsyta minimerar spill och halkrisk framför maskinen
- flexibel korglösning: GN kantiner och övriga tillredningskärl kan lätt placeras i korgen utan besvärliga tillbehör
- 9 tvättprogram (justerbara tvätttider)
- 3 tvättprogram för disk av glas och kärl 1,3/1,8/3,3 min
- 3 tvättprogram för grovdisk med granulat 5,1/8,1/10,9 min
- 3 program utan granulat 2,5/4,0/7,0 min
- tank volym 90 l
- ljudnivå vid granuladisk 70 db

Standard utrustning:

- 1 rund kassett för grovdisk
- 1 diskkorg för tallrikar
- 1 diskkorg för bestick
- 1 diskkorg för glas
- rengöringsskrapare och 5 kg



granuler

Alternativ utrustning:

- kondensenhet med värmeåtervinning
- Extra rund kassett för grovdisk
- Granuler 10kg granuler

Alternativ utrustning:

- kondensenhet med värmeåtervinning
- Extra rund kassett för grovdisk
- Granuler 10kg

## Grovdiskmaskin Metos WD-90DUO Touch 400V

Produktkapasitet	191 st x GN 1/1 / timme
Bredd mm	850
Djup mm	1060
Höjd mm	1690/2385
Paketvolym	2,052
Volymenhet	m3
Paketvolym	2,052 m3
Längd på förpackning	120
Bredd på förpackning	90
Höjd på förpackning	190
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	120x90x190 cm
Nettovikt	330
Nettovikt med ental	330 kg
Bruttovikt	350
Vikt inkl. emballage	350 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	14,7
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	55
Typ av anslutning	Fast
Kallvatten diameter	1/2"
Kallvatten, min tryck kPa	50
Kallvatten, max tryck kPa	600
Kallvatten, anslutningshöjd mm	290
Varmvatten, diameter	1/2"

## Grovdiskmaskin Metos WD-90DUO Touch 400V

Varmvatten, min tryck kPa	50
Varmvatten, max tryck kPa	600
Avlopp, diameter	50
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, höjd mm	170
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	70
Värmeavgivning, sensitiv W	1000
Värmeavgivning, latent W	500
Ånggenerator kW	9
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Egenskaper	6+1x1/1GN
Diskkorgsstorlek mm	500x500
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	6
Isolering	Isolerad
Tömningspump	Nej
Modell	WD-90 DUO