

# Liesi Metos Futura RP2

## 400V3N~

Valurautaiset keittolevyt, ulkokuoraus ruostumatonta terästä.

Keittolevyn koko 300x300 mm, 3 kW/levy

- saranoidut keittolevyt voidaan nostaa pystyasentoon puhdistamisen helpottamiseksi
- 7-portaiset tehonsäätökytkimet
- merkkivalot molemmille keittolevyille
- jalustassa tasohylly



## Liesi Metos Futura RP2 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	2 keittolevyä 300*300 mm
Tuotteen leveys mm	500
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,546
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,546 m3
Pakkauksen leveys	56
Pakkauksen syvyys	92
Pakkauksen korkeus	106
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	56x92x106 cm
Nettopaino	66
Nettopaino	66 kg
Bruttopaino	82
Pakkauksen paino	82 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	660
Lisähuomio (sähkö)	Käyttövirta 14A
Käyttövoima	sähkö
Tyyppi	sähkö

## Liesi Metos Futura RP2 400V3N~

Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Lämpötila-alue °C	250
Tason materiaali	valurauta
Keittopaikkojen määrä	2
Keittopaikan koko mm	300
Keittopaikan teho kW	3
Tehoalue kW	6
Paistotason tyyppi	sileä



**METOS RP**

