

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Bageriplåtgejdrar för Chef 200. 5 x 450x650mm plåtar,  
Gejderavstånd 73mm  
- inkluderar upphängningstappar



## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Bredde mm	450
Dyp mm	600
Høyde mm	400
Pakkevolum inkl. emballasje	0,108
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,108 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	60
Høyde på forpakning	40
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x60x40 cm
Netto vekt	3
Net weight with unit	3 kg
Bruttovekt	3
Vekt inkl. emballasje	3 kg
Vektenhet	kg
Råmateriale	rustifritt stål
Rengjøring	Kan vaskes i oppvaskmaskin
GN størrelse	450x600
Geideravstand mm	73

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Produktkapasitet	1x GN2/1
Bredde mm	800
Dyp mm	800
Høyde mm	460
Pakkevolum inkl. emballasje	0,539
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,539 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	90
Bredde på forpakning	95

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Høyde på forpakning	63
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	90x95x63 cm
Netto vekt	55
Net weight with unit	55 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	4,7
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	10,3
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	250
Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustifritt stål
Driftstype	Elektromekanisk
Hengselplassering	venstre
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2 x GN1/1 or 1 x GN2/1
Temperatur enhet °C	50-300
Maks temperatur °C	300
Tilkoblingseffekt kW	4,7
Temperaturføler	Nei
Geidervogn	Nei
Hånddusj	Nei

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Avkalkning	Nei
Luftfukter	Ja

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Produktkapasitet	4x GN2/1
Bredde mm	800
Dyp mm	800
Høyde mm	460
Pakkevolum inkl. emballasje	0,539
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	0,539 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	90
Bredde på forpakning	95
Høyde på forpakning	63
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	90x95x63 cm
Netto vekt	47
Net weight with unit	47 kg
Bruttovekt	64
Vekt inkl. emballasje	64 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1N
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,5
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	250
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustfritt stål
Driftstype	Elektromekanisk
Hengselplassering	venstre
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	4xGN2/1 or 8xGN1/1
Temperatur enhet °C	20-60
Maks temperatur °C	60
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Temperaturføler	Nei
Geidervogn	Nei
Hånddusj	Nei
Avkalkning	Nei
Luffukter	Ja
Timer	Ja

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Produktkapasitet	2 uunia à 1xGN2/1 tai 2xGN1/1
Bredde mm	800
Dyp mm	800
Høyde mm	1600
Pakkevolum inkl. emballasje	1,539
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,539 m3
Lengde på forpakning	90
Bredde på forpakning	95
Høyde på forpakning	180
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	90x95x180 cm
Netto vekt	127
Net weight with unit	127 kg

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Bruttovekt	142
Vekt inkl. emballasje	142 kg

Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	9,4
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	20
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustifritt stål
Driftstype	Elektromekanisk
Hengselplassering	venstre
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	1xGN2/1 or 2xGN1/1
Temperatur enhet °C	50-300
Maks temperatur °C	300
Tilkoblingseffekt kW	9,4
Temperaturføler	Nei
Geidervogn	Nei
Hånddusj	Nei
Avkalkning	Nei
Luftfukter	Ja
Timer	Ja

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Produktkapasitet	2 ugnar, 2xGN2/1 / 4xGn1/1 var
Bredde mm	800
Dyp mm	800

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Høyde mm	1600
Pakkevolum ink. emballasje	1,539
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,539 m3

Lengde på forpakning	90
Bredde på forpakning	95
Høyde på forpakning	180
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	90x95x180 cm
Netto vekt	130
Net weight with unit	130 kg
Bruttovekt	148
Vekt inkl. emballasje	148 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	15,1
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	21,8
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kaldt vann diam.	3/4"
Avløp, diam.	16
Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustfritt stål
Driftstype	Elektromekanisk
Hengselplassering	venstre
Rengjøring	Håndvask

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

GN størrelse	4xGN1/1 or 2xGN2/1
Temperatur enhet °C	50-300
Maks temperatur °C	300
Tilkoblingseffekt kW	15,1
Temperaturføler	Nei
Geidervogn	Nei
Hånddusj	Nei

Avkalkning	Nei
Luffukter	Ja
Timer	Ja

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Produktkapacitet	3 x uuni à 1xGN2/1 tai 2xGN1/1
Bredde mm	800
Dyp mm	800
Høyde mm	1640
Pakkevolum inkl. emballasje	1,625
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,625 m3
Lengde på forpakning	90
Bredde på forpakning	95
Høyde på forpakning	190
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	90x95x190 cm
Netto vekt	175
Net weight with unit	175 kg
Bruttovekt	195
Vekt inkl. emballasje	195 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	14,1
Sikringsstørrelse A	20

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	20
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustfritt stål
Driftstype	Elektromekanisk



Hengselplassering	venstre
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	50-300
Brettstørrelse mm	1xGN2/1or 2xGN1/1
Maks temperatur °C	300
Tilkoblingseffekt kW	14,1
Temperaturføler	Nei
Hånddusj	Nei
Avkalkning	Nei
Luftfukter	Ja
Timer	Ja

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Produktkapasitet	2xuuni 1xGN2/1 + 4xGN2/1
Bredde mm	800
Dyp mm	800
Høyde mm	1640
Pakkevolum ink. emballasje	1,582
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,582 m3
Lengde på forpakning	90
Bredde på forpakning	95

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Høyde på forpakning	185
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	90x95x185 cm
Netto vekt	165
Net weight with unit	165 kg
Bruttovekt	192
Vekt inkl. emballasje	192 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,3
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400

Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	20,5
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kaldt vann diam.	3/4"
Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustfritt stål
Driftstype	Elektromekanisk
Hengselplassering	venstre
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	1xGN2/1 or 5xGN2/1
Temperatur enhet °C	50-300
Maks temperatur °C	300
Tilkoblingseffekt kW	10,3
Temperaturføler	Nei
Hånddusj	Nei
Avkalkning	Nei

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Luftfukter	Ja
Timer	Ja

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Produktkapacitet	2x uuni 2xGN2/1 + 4xGN2/1
Bredde mm	800
Dyp mm	800
Høyde mm	1620
Pakkevolum ink. emballasje	1,539
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,539 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	90
Bredde på forpakning	95
Høyde på forpakning	180

Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	90x95x180 cm
Netto vekt	185
Net weight with unit	185 kg
Bruttovekt	200
Vekt inkl. emballasje	200 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	15,8
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3N
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	25
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kaldt vann diam.	3/4"
Avløp, diam.	16 mm

## Geidersett 5 Bakeplater For Metos Chef 200

Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustfritt stål
Driftstype	Elektromekanisk
Hengselplassering	venstre
Rengjøring	Håndvask
Brettstørrelse mm	2xGN2/1 or 4xGN2/1
Maks temperatur °C	300
Tilkoblingseffekt kW	15,8
Geidervogn	Nei
Hånddusj	Nei
Avkalkning	Nei
Luffukter	Ja
Timer	Ja