

Kierroilmuuni Metos Chef 240 400V3N~

Uunin kammio ja ulkovuoraukset ruostumatonta terästä.

Ovessa suuri kaksoislasi-ikkuna

- lämpötila-alue +50...+300°C
- ajastin 0-120 min tai jatkuva
- kapasiteetti 4 x GN1/1 tai 2 x GN2/1
- paistotilan manuaalinen kosteudenpoisto
- uunin kammiossa viemäri joka helpottaa puhdistusta
- manuaalinen kostutustoiminto, jossa myös jatkuva kostutus, jonka kosteusmäärä muutettavissa tehdasasetuksesta (vaatii huoltomiehen käynnin)
- kaksi irrotettavaa johdeparia

Lisävarusteet:

- jalustat yhdelle, kahdelle ja kolmelle uunille
- kolmen GN 2/1-johdeparin johteikko leivontaan (bake-off)



Kiertoilmauuni Metos Chef 240 400V3N~







Tuotteen kapasiteetti	2xGN2/1 tai 4xGN1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	460
Pakkauksen tilavuus	0,53
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,53 m3
Pakkauksen leveys	95
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	62
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	95x90x62 cm
Nettopaino	60
Nettopaino	60 kg
Bruttopaino	75
Pakkauksen paino	75 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	10,9
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	250
Kylmävesiliitännän halkaisija	R 3/4"
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Viemäröinnin halkaisija	16
Käyttövoima	sähkö

Kiertoilmauuni Metos Chef 240 400V3N~

Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	4 GN1/1 2xGN2/1
Lämpötila-alue °C	50-300
Maksimilämpö °C	300
Tehoalue kW	7,6
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Käsisuihku	Ei
Kalkinpoisto	Ei
Kostutus	Kyllä
Ajastin	Kyllä



METOS CHEF 200 / 220 / 240



- ② R 3/4", CHEF 200 / 240
- ④ R 3/8", CHEF 240
- ⑧ duct 30x50 mm