

Komfyr M/4 Kokesoner

Metos Futura Rp 4/220 400V

Kokplattor av gjutjärn, konstruktion rostfritt stål. Fyra st 3 kW kokplattor 300x300 mm

- plattorna är uppfällbara för enklare rengöring
- 7-stegs temperaturregulering
- signallampa

Stativ med Metos Chef 220 -stekugn:

- ugn, dörr och ytor av rostfritt stål
- kapacitet 2 x GN1/1 eller 1 x GN2/1
- två gejderpar, löstagbara
- temperaturregulering: +50-300°C separat för över- och undervärme



Komfyr M/4 Kokesoner Metos Futura Rp 4/220 400V

Produktkapacitet	2x GN2/1
Bredde mm	800
Dyp mm	800
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,81
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,81 m3
Lengde på forpakning	90
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	100
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	90x90x100 cm
Netto vekt	135
Net weight with unit	135 kg
Bruttovekt	170
Vekt inkl. emballasje	170 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	16,7
Sikringsstørrelse A	32
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	26
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	160
Elektrisk tilkobling	Consum 26A
Kaldt vann diam.	3/4"
Strømtype	elektrisk

Komfyr M/4 Kokesoner Metos Futura Rp 4/220 400V

Råmateriale	rustifritt stål
Type	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Temperatur enhet °C	50-300
Materialtype overflate	Støpejern
Cooking zone	4
Kokesone størrelse mm	300x300
Kokesone effekt kW	3
Tilkoblingseffekt kW	16,7
Steketopp materiale	glatt



METOS RP

