

# Komfyr M/6 Kokesoner

## Metos Futura Rp 6/220 400V

Kokplattor av gjutjärn, konstruktion rostfritt stål. Sex st 3 kW  
kokplattor 300x300 mm

- plattorna är uppfällbara för enklare rengöring
- 7 -stegs temperaturregulering
- signallampa
- stativ med Metos Chef 220 -stekugn, kapacitet 2 x GN1/1 eller 1 x GN2/1



## Komfyr M/6 Kokesoner Metos Futura Rp 6/220 400V

Produktkapacitet	1x GN2/1
Bredde mm	1200
Dyp mm	800
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,17
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,17 m3
Lengde på forpakning	130
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	100
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	130x90x100 cm
Netto vekt	158
Net weight with unit	158 kg
Bruttovekt	213
Vekt inkl. emballasje	213 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	22,7
Sikringsstørrelse A	40
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	36,2
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	160
Elektrisk tilkobling	Consum 37A
Strømtype	elektrisk
Råmateriale	rustfritt stål

## Komfyr M/6 Kokesoner Metos Futura Rp 6/220 400V

Type	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Temperatur enhet °C	50-300
Materialtype overflate	Støpejern
Cooking zone	6
Kokesone størrelse mm	300x300
Kokesone effekt kW	3
Tilkoblingseffekt kW	22,7
Steketopp materiale	glatt



**METOS RP**

