

Kurvfiler innerbeholder

Metos CN10e/i, DE10, CE/CI 4-10

Filterpapper för 10 liters Metos CB - urnbryggare, även lämplig för Animo ComBi-line 10 liter, FC GL 20 liter och CE / CI 4, 6.8 och 10 liters seriens bryggare. Diameter 152/457 mm
- 500 st. / låda



Kurvfilter innerbeholder Metos CN10e/i, DE10, CE/CI 4-10

Produktkapacitet	500 st.
Bredde mm	Ø152/457
Pakkevolum inkl. emballasje	0,037
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,037 m3
Lengde på forpakning	31
Bredde på forpakning	30
Høyde på forpakning	40
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	31x30x40 cm
Netto vekt	4,19
Net weight with unit	4,19 kg
Bruttovekt	4,61
Vekt inkl. emballasje	4,61 kg
Vektenhet	kg

Kurvfilter innerbeholder Metos CN10e/i, DE10, CE/CI 4-10

Produktkapacitet	60 liter/timme
Bredde mm	590
Dyp mm	470(330)
Høyde mm	790
Pakkevolum inkl. emballasje	0,242
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,242 m3
Lengde på forpakning	61,9
Bredde på forpakning	48,5
Høyde på forpakning	80,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	61,9x48,5x80,5 cm
Netto vekt	33
Net weight with unit	33 kg

Kurvfilter innerbeholder Metos CN10e/i, DE10, CE/CI 4-10

Bruttovekt	34
Vekt inkl. emballasje	34 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,2
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	380-415
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja
Råmateriale	rustfritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	10 l