


metos

STATIV FÖR TVÄTTMASKIN

METOS SC70

Installations- och användarhandbok



19.01.2024

4160834

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Installations- och användarhandbok | 3 |
| 2. | Säkerhet | 3 |
| 21. | Arbets säkerhet | 3 |
| 22. | Leveransinnehåll | 4 |
| 3. | Installation | 4 |
| 31. | Justering av foten | 4 |
| 32. | Installation av luddfilter | 5 |
| 33. | Installation av tvättmaskinen på stativet | 5 |
| 34. | Anslutning av tvättmaskinens avlopp till stativet | 6 |
| 4. | Bruksanvisningen | 7 |
| 41. | Hur man tar bort bassängen från styrskenor | 7 |
| 42. | Hur man installerar bassängen på styrskenor | 8 |
| 43. | Rengöring av luddfilter | 8 |
| 5. | Underhåll | 9 |
| 51. | Montering av justerbara fötter | 9 |
| 52. | Handtagsinstallation | 9 |
| 6. | Reservdelar | 10 |

1. Installations- och användarhandbok



Läs noggrant före användning. Förvara denna manual för senare användning.

2. Säkerhet





Följ allmänna arbets säkerhetsföreskrifter och -lagar.

2.1. Arbetssäkerhet




Bär alltid skyddshjälm, skyddsskor, skyddshandskar och skyddskläder vid installationsarbetet.

22. Leveransinnehåll




3. Installation

3.1. Justering av foten




3.2. Installation av luftfilter






3.3. Installation av tvättmaskinen på stativet




Tvättmaskinen är tung. Lyft inte ensam.




3.4. Anslutning av tvättmaskinens avlopp till stativet






4. Bruksanvisningen


4.1. Hur man tar bort bassängen från styrskenorna



4.2. Hur man installerar bassängen på styrskenorna




4.3. Rengöring av luddfilter




5. Underhåll





5.1. Montering av justerbara fötter



5.2. Handtagsinstallation



6. Reservdelar

| | Titel | Dimensioner | Orderkod |
|---|-----------------------------|-------------|-----------|
|  | Handtag, inkl. skruva x2 | | MG3651748 |
|  | Justebara fötter | M16-70 | MG3911503 |
|  | Glidskena, par | L=550 | MG3910469 |
|  | Slangklämma | D50-70 | MG5320016 |



Metos Oy Ab
Ahjonkaarre FI-04220 Kerava, Finland
tel. +358 204 3913
www.metos.com