

Kaffebehållare Metos ComBi-line CN20e NG

Eluppvärmd. Kranens handtag löstagbart för rengöring

- värmeisolerat tätningslock
- kraftiga handtag
- stomme i rostfritt stål, framsida och handtag i aluminium
- välskyddat mätglas
- LED-belysning
- staplingsbar
- uttaget skyddat mot stänk

I LEVERANSEN INGÅR:

- reservmätglas
- tvättborste för glasröret
- elsladd 1 m

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- filterhållare för 20 L behållare
- blandarrör för 20 L behållare
- tefilter för 20 L behållare
- påfyllnadsrör för 20 L behållare
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 203/533 (500 st.)



Kaffebehållare Metos ComBi-line CN20e NG

Produktkapasitet	20 liter
Bredd mm	Ø355
Djup mm	515
Paketvolym	0,098
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,098 m3
Längd på förpackning	61
Bredd på förpackning	40
Höjd på förpackning	40
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	61x40x40 cm
Nettovikt	11
Nettovikt med ental	11 kg
Bruttovikt	12
Vikt inkl. emballage	12 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,07
Säkringsstorlek A	6
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kabellängd mm	1000
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	25
Råmaterial	rostfritt stål
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	+85°C - +80°C
Höjd på tapp mm	186
Portionsstorlek	20 l

Kaffebehållare Metos ComBi-line CN20e NG