

Tallrikdispenser lock för Metos 1x320 cylinder

Lock för ett 320mm tallrikcylinder. Skyddar tallriker mot smutsighe



Tallrikdispenser lock för Metos 1x320 cylinder

| | |
|------------------------------------|------------|
| Bredd mm | 360 |
| Djup mm | 360 |
| Höjd mm | 50 |
| Paketvolym | 0,006 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,006 m3 |
| Längd på förpackning | 36 |
| Bredd på förpackning | 36 |
| Höjd på förpackning | 5 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 36x36x5 cm |
| Nettovikt | 3 |
| Nettovikt med ental | 3 kg |
| Bruttovikt | 3 |
| Vikt inkl. emballage | 3 kg |
| Viktenhet | kg |

Tallrikdispenser lock för Metos 1x320 cylinder

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Produktkapasitet | 65 tallrikar |
| Bredd mm | 400 |
| Djup mm | 650 |
| Höjd mm | 900 |
| Paketvolym | 0,347 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 0,347 m3 |
| Längd på förpackning | 45 |
| Bredd på förpackning | 70 |
| Höjd på förpackning | 110 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 45x70x110 cm |
| Nettovikt | 45 |

Tallriksdispenser lock för Metos 1x320 cylinder

| | |
|------------------------|--------------|
| Nettovikt med ental | 45 kg |
| Bruttovikt | 55 |
| Vikt inkl. emballage | 55 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,7 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50/60 |
| Max strömförbrukning A | 3,1 |
| Kapslingsklass (IP) | 20 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Funktion | Varm |
| Anslutningseffekt kW | 0,7 |