

# Evolution Elite rasvakeitin

## Metos EEE142 400V3N~

Metos Evolution Elite® -rasvakeittimien kehittynyt teknologia lisää paistoöljyn käyttöikää ja vähentää merkittävästi öljyn kulutusta.. Paistoaltaat ovat suhteellisen pieniä ja niissä voidaan paistaa sama määrä lähes 40% vähemmässä öljyssä kuin suuremmissa altaissa.

- Sensorit valvovat öljyn määrää ja lisäävät automaattisesti öljyä alakaapissa olevasta tuoreöljysäiliöstä.
  - Automaattisesti tapahtuva öljyn määrän kontrolli vähentää jäteöljyn määrää ja öljyn kulutusta.
  - merkkivalo kertoo kun on aika suodattaa altaan öljy.
- SmartFilter Express™ opastaa käyttäjää käynnistämään öljynsuodatuksen ja suodattaa sitten öljyn kuumana alle neljässä minuutissa.
- Tankit voidaan suodattaa erikseen eri aikaan
  - Tyhjennyshanan avautuu nappia painamalla
  - Murujen ja jäämien nopea suodatus
  - Öljy suodatetaan kuumana alle 4 minutissa
  - Ruostumattomat teräsaltat
  - Lämpötila säilyy tasaisena
  - Koko allas
  - Saranoidut lämpöelementit helpottavat altaan puhdistusta
  - 4 jykevää pyörää, 2 jarrulla
  - 10 ohjelmapaikkaa
  - Energiansäästötila ja öljynlämmitystila



## Evolution Elite rasvakeitin Metos EEE142 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	2 x 15 L öljyä
Tuotteen leveys mm	794
Tuotteen syvyys mm	819
Tuotteen korkeus mm	1162
Pakkauksen tilavuus	1,619
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,619 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	97
Pakkauksen syvyys	99
Pakkauksen korkeus	140
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	97x99x140 cm
Nettopaino	180
Nettopaino	180 kg
Bruttopaino	200
Pakkauksen paino	200 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	34
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	300
Lisähuomio (sähkö)	liitäntäteho 2x17 kW
Viemäröinnin halkaisija	50
Tyyppi	sähkö
Puhdistus	pesuohjelma

## Evolution Elite rasvakeitin Metos EEE142 400V3N~

Tiedonsiirtotapa	USB
Lämpötila-alue °C	30-180
Allastilavuus L	15
Ohjelmitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmitavissa
Öljynsuodatus	Kyllä
Ajastin	Kyllä