

Painerasvakeitin Henny Penny Velocity PXE100.32

Automaattinen filteröinti. Öljyntäyttö- ja poistoliitäntä

- ruostumattomasta teräksestä paistoallas
- tehokkaat vastukset lämpiävät nopeasti
- ylikuumenemisuoja
- sisäänrakennettu suodatusjärjestelmä
- ruostumaton teräsrakenne on helppo puhdistaa ja pitkäikäinen
- 4 pyörää, 2 lukittavaa
- 5 koria joista päällimmäinen toimii altaankantena, korikahva
- harjasarja
- hanskat
- filterit
- murukeräysastia



Painerasvakeitin Henny Penny Velocity PXE100.32

Tuotteen kapasiteetti	38 L öljyä. 11 kg tuotetta
Tuotteen leveys mm	610
Tuotteen syvyys mm	1041
Tuotteen korkeus mm	1575/1829
Pakkauksen tilavuus	1,47
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,47 m3
Pakkauksen leveys	115
Pakkauksen syvyys	77
Pakkauksen korkeus	166
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	115x77x166 cm
Nettopaino	378
Nettopaino	378 kg
Bruttopaino	398
Pakkauksen paino	398 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	17
Sulakkeen koko A	26
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän sijainti	Takaa
Sähköliitännän korkeus mm	300
Vuosikulutus kWh	11,25
Tyyppi	sähkö
Tiedonsiirtotapa	USB

Painerasvakeitin Henny Penny Velocity PXE100.32

Ohjelmitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmitavissa
Öljynsuodatus	Kyllä
Ajastin	Kyllä