

Liesi korkeussäädöllä

Metos Futura RP4-H

400V3N~

Ulkovuoraus ruostumatonta terästä. Valurautaiset saranoidut keittolevyt

- levyjen alla ulosvedettävä ylikuohuntalaatikko
- neljä 3 kW:n keittolevyä 300x300 mm
- 7-portaiset tehonsäätökytkimet
- merkkivalot keittolevyille
- korkeussäätöjalusta 700-900 mm, jossa rst-hylly



Liesi korkeussäädöllä Metos Futura RP4-H 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	4 keittolevyä 300*300 mm
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,839
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,839 m3
Pakkauksen leveys	86
Pakkauksen syvyys	92
Pakkauksen korkeus	106
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	86x92x106 cm
Nettopaino	75
Nettopaino	75 kg
Bruttopaino	110
Pakkauksen paino	110 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	12
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	26
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	660
Lisähuomio (sähkö)	Käyttövirta 26A
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen

Liesi korkeussäädöllä Metos Futura RP4-H 400V3N~

Tason materiaali	valurauta
Keittopaikkojen määrä	4
Keittopaikan koko mm	300x300
Keittopaikan teho kW	3
Tehoalue kW	12
Paistotason tyyppi	sileä



METOS RP

