

Astianpesukone Metos Master Aqua80T 400V3N~

Vaativaan ammattikeittiökäyttöön suunniteltu Metos Master Aqua 80T on ergonomisella työskentelykorkeudella, omalla jalustallaan seisova luukkupesukone. Tehokkaan pesupumpun ja korkean pesutilan ansiosta se sopii myös kattiloiden pesuun.

Lisävarusteena saatavan pesuaineannostelijan (nestemäiselle pesuaineelle) avulla voit unohtaa pesuaineen annostelun, sillä annostelija tekee sen puolestasi ja pitää samalla pesuaineen määrän aina vakiona.

Mikäli koneen tyhjennystä ei voida liittää lattiakaivoon on tilattava tyhjennyspumppuinen Metos Master Aqua 80T PS, tuotenro 4246050. Tällöin pesuveden tyhjennys liitetään pesupöydän altaan viemärintiin.

- neljä pesuohjelmaa
- lautasten max. halkaisija Ø380 mm, lasien korkeus max. 355 mm
- näytöllä tankin ja boilerin lämpötilat, pesuohjelman vaiheiden kuvaus ja vikailmoitukset
- ääni- ja lämpöeristetty luukku ja katto
- helposti irrotettavat pesu- ja huuhtelutarat
- altaan pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta ja parantavat hygieniää
- pesuohjelma kammion puhdistukseen, ei korvaa peruspuhdistuksen tarvetta
- vedenkulutus 2,3 l/kori (200kPa paineella)
- korikoko 500x500 mm
- elektroninen ohjaus
- allastilavuus 29 l

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori, lasikori ja aterinsuppilo
- muovinen tulovesiletku

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija
- paineenkorotuspumppu (tilattava laitteen yhteydessä)
- lisäkorit
- pesupöydät ja vaunut



Astianpesukone Metos Master Aqua80T 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	n. 20/40 koria/tunti
Tuotteen leveys mm	590
Tuotteen syvyys mm	600
Tuotteen korkeus mm	1290
Pakkauksen tilavuus	0,517
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,517 m ³
Pakkauksen leveys	60
Pakkauksen syvyys	62
Pakkauksen korkeus	139
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	60x62x139 cm
Nettopaino	68,5
Nettopaino	68,5 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,9
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	160
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämpimän veden virtaama l/min.	10
Lämminvesiliitännän korkeus mm	160
Viemäroinnin halkaisija	30
Viemäroinnin virtaama l/s	3

Astianpesukone Metos Master Aqua80T 400V3N~

Viemäröinnin korkeus mm	535
Boilerin teho kW	6
Boilerin tilavuus L	5,7
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	4
Eristys	eristetty
Pesutapa	patapesu
Tyhjennyspumppu	Ei