

# Konditorialasikko Metos Cube II 1500, palvelumalli

Kantikas Metos Cube II 1500 -palvelulasikko on muotoilultaan tyylikkään pelkistetty, tuoden tuotteet houkuttelevasti esiin joka hyllyltä ja antaen näin oivat puitteet myynnille.

Tilavan lasikon myyntiala on 2,1 m<sup>2</sup>. Lasikossa on kolme karkaistua lasihyllyä, joissa viileä ilma kiertää tasaisesti puhallinjäähdytyksen avulla. Lasikon ylärakente on karkaistua tuplalasia pitäen viileyden lasikon sisällä ja estäen huurtumista. Myyjän puolella on helposti avattavat kuulalaakeroidut liukuovet. Etulasi on saranoitu, minkä ansiosta lasikko on helppo pitää puhtaana.

Metos Cube II 1500 -palvelulasikon yläosan led-valo sekä lasihyllyt luovat selkeän ja miltei esteettömän näkymän lasikkoon, näyttävän mustan kehyksen antaen lasikolle ryhdikkyyttä. Lasikon pohjalevyn ja alarakenteen väri on harmaa (RAL 9006), saatavissa myös muissa RAL-väreissä erillishintaan. Lasikon selkeä muotoilu antaa tilaa sen sijoittelulle niin kahvilaan kuin leipomoon, liikenneasemalle tai hotellin aulaan.

Elektronisella ohjausyksiköllä varustetussa lasikossa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus. Lämpötila-alue +4...+8°C (ympäröivä lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60%). Näppärä ulosvedettävä koneikko nopeuttaa laitteen huoltoa.

- 3 karkaistua lasihyllyä
- myyntiala 2,1 m<sup>2</sup>
- led-valo lasikon yläosassa
- myyjän puolella kuulalaakeroidut liukuovet
- saranoitu etulasi
- lämpötila-alue +4...+8°C (ympäröivä lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60%)
- elektroninen ohjaus
- puhallinjäähdytys
- automaattinen sulatus ja



sulaveden haihdutus  
- ulosvedettävä koneikko

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- pohjan ja alarakenteen väri eri RAL-väreissä
- alarakenteeseen saatavana valaistuja koristeiviivoja sulaveden haihdutus
- ulosvedettävä koneikko

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- pohjan ja alarakenteen väri eri RAL-väreissä
- alarakenteeseen saatavana valaistuja koristeiviivoja

## Konditorialasikko Metos Cube II 1500, palvelumalli

Tuotteen kapasiteetti	hyllypinta-ala 2,1m <sup>2</sup>
Tuotteen leveys mm	1485
Tuotteen syvyys mm	725
Tuotteen korkeus mm	1324
Pakkauksen tilavuus	2,203
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	2,203 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	160
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	153
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	160x90x153 cm
Nettopaino	264
Nettopaino	264 kg
Bruttopaino	289
Pakkauksen paino	289 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,711
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R1234YF