

## Kyld draglådshurts Metos Classic NT1600-GN3-GN3- MGH-GN3

Kylbänk med draglådor och slät isolerad neutral toppskiva. För 10 x GN 1/1 -150 mm (ej inkluderade)

- fullt utdragbara expansionsbeslag lätta att lossa och rengöra
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten urethan med bra isoleringsförmåga
- effektiv kylmaskinkassett med elektronisk kontroll och digital temperaturdisplay
- automatisk avfrostning med tövattentork / tövattenavlopp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- justerbara ben +20/-45 mm



## Kyld draglådurts Metos Classic NT1600-GN3-GN3-MGH-GN3

Produktkapasitet	10xGN1/1-150
Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,309
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,309 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	163
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	163x70x110 cm
Nettovikt	174
Nettovikt med ental	174 kg
Bruttovikt	205
Vikt inkl. emballage	205 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,42
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3
Kapslingsklass (IP)	43
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	85
Funktion	Kall
Storlek GN	1/1 150
Anslutningseffekt kW	0,42

## Kyld draglådurts Metos Classic NT1600-GN3-GN3-MGH-GN3

Belysning	Utan belysning
Antal lådor	10
Förvaringsutrymme	Lådor
Avfrostning	Automatisk