

Lämpöhaude Metos Proff2 BMOS-1200

Avojalustallinen lämpöhaude Metos Proff BMOS-1200 on varustettavissa kätevin lisävarustein. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BMOS-1200 -lämpöhauteessa on yksi saumaton GN3/1-kokoinen allas, jonka syvyys on 210 mm. Allas on varustettu tyhjennyshanalla. Hyvin lämpöeristetyin altaan lämpötilan säätöalue +0°... +90°C. Jalustassa kätevä avohylly. Hygieeninen rst-taso, jossa pyörästetty etureuna sekä altaan pyörästetyt sisänurkat tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta.

Lämpöhauteeseen on saatavana lisävarusteena altaan täyttöä helpottava automaattinen painonapilla toimiva altaan täyttö sekä letku ja käsisuihku. Käsisuihku antaa samalla oivan mahdollisuuden laitteen puhdistamiseen.

- altaan koko GN3/1, syvyys 210 mm
- altaan lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- altaassa tyhjennyshana
- jalustassa avohylly
- termostaattiohjaus
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- säätöjalat +/-25 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso



valaisimella tai lämpölamppuilla

- antotaso

- altaan automaattinen täyttö painonapilla

- letku ja käsisuihku valaisimella tai lämpölamppuilla

- antotaso

- altaan automaattinen täyttö painonapilla

- letku ja käsisuihku

Lämpöhaude Metos Proff2 BMOS-1200

Tuotteen kapasiteetti	GN3/1-200 haude
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,777
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,777 m3
Pakkauksen leveys	122
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	95
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	122x67x95 cm
Nettopaino	62
Nettopaino	62 kg
Bruttopaino	80
Pakkauksen paino	80 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,65
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	7,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN3/1-200
Tehoalue kW	1,65

Lämpöhaude Metos Proff2 BMOS-1200

Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei