

Vannbad m/åpent stativ

Metos Proff2 BMOS-1200

Konstruksjon av rustfritt stål. Avrundet framkant

- Isolert brønn GN 3/1
- avløp i brønn
- temperatur regulering med termostat
- sil
- hylle i stativ



Vannbad m/åpent stativ Metos Proff2 BMOS-1200

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,777
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,777 m3
Lengde på forpakning	122
Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	95
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	122x67x95 cm
Netto vekt	62
Net weight with unit	62 kg
Bruttovekt	80
Vekt inkl. emballasje	80 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,65
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	7,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN3/1-200
Tilkoblingseffekt kW	1,65
Belysning	Uten belysning

Vannbad m/åpent stativ Metos Proff2 BMOS-1200

Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei