

Kombilevy Metos JH 1400 K/W GN2/1

Kombilevy Metos Stay Hot Stay Chill JH 1400 yhdistetty kylmä/lämmin GN2/1 drop-in taso, jonka ansioista tarjoilulijaston joustavuus ja mahdollinen tarjoiluvalikoiman luonne lisääntyy.

Joustava lämpötila-alue

-5 °C - +140 °C erilaisten tuotteiden esillepanoon (+22°C lämpötilassa). Lämpötila-alue muuttuu noin 10 minuutissa kylmästä lämpimään ja noin 30 minuutissa lämpimästä kylmään.

Taso 9,5 mm CNS alumiinia.

Toimitukseen sisältyy:

- 1 m johto ohjausyksikköön
- 2 m sähköjohto

Lisävarusteet:


- 4 mm lasivevy tason päälle: useampi värvaihtoehto saatavilla RAL1007, RAL1023, RAL3000, RAL5001, RAL5005, RAL6005, RAL6015, RAL6033, RAL7000, RAL7009, RAL7011, RAL7016, RAL7021, RAL7031, RAL7035, RAL9004, RAL9010



Kombilevy Metos JH 1400 K/W GN2/1

Tuotteen leveys mm	660
Tuotteen syvyys mm	530
Tuotteen korkeus mm	230
Pakkauksen tilavuus	0,136
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,136 m3
Pakkauksen leveys	75
Pakkauksen syvyys	62,5
Pakkauksen korkeus	29
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	75x62,5x29 cm
Nettopaino	25,5
Nettopaino	25,5 kg
Bruttopaino	27
Pakkauksen paino	27 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,52
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	54
Kylmäaine	R600a

Kombilevy Metos JH 1400 K/W GN 2/1



Asennustarvikkeet eivät kuulu toimitukseen

