

# Pikajäähdytys/- pakastuhuone Metos MRF201SB

20 x GN 1/1-40 tai GN 10 x GN 1/1-65. Rational 201  
uunivaunuille yhteensopiva

- jäähdytys, pakastus ja sulatus hallitulla lämpötilalla ja kosteudella
- oikeakätinen ovi
- sisämitat (pituus x syvyys x korkeus) 680 x 950 x 1820 mm
- ruostumaton teräsrakenne
- eristys korkeatiheysisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- itsestään sulkeutuvat ovet, jotka pysyvät auki asennossa 100°
- takaosaan asennettu höyrystin avattavalla kannella sekä turva- avaimella, helpon ja oikean huollon takaamiseksi
- elektroninen etupaneeli ja IP54-luokitus
- 7 tuuman kosketusnäyttöohjaus asetustoimintojen täydelliseen hallintaan, ohjelmakirjasella, HACCP, RTC (reaaliaikainen kello), edistyneillä jäähdytystoiminnoilla
- suuritehoiset höyrystimen tuulettimet - mahdollisuus säätää puhallusjäähdyttimen ilmavirtaa jäähdytysprosessin aikana
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- monipisteinen anturi varmistaa tarkan jäähdytysprosessin mittaamalla ruoan ytimen ja pintalämpötilat
- reseptikirjasto, runsaasti ennalta määritettyjä ohjelmia erilaisille ruokamateriaaleille
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- esijäähdytyspainike
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- ilmoitetut kapasiteetit kg/h ovat ohjearvoja, eivätkä ole saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa



keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen

## Pikajäähdytys/-pakastushuone Metos MRF201SB

Tuotteen kapasiteetti	100kg/+70...+3,70kg/+70...-18
Tuotteen leveys mm	1300
Tuotteen syvyys mm	1305
Tuotteen korkeus mm	2203
Pakkauksen tilavuus	4,6
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	4,6 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	135
Pakkauksen syvyys	145
Pakkauksen korkeus	235
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	135x145x235 cm
Nettopaino	452
Nettopaino	452 kg
Bruttopaino	566
Pakkauksen paino	566 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5,108
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	6890
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystyslämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneellinen
Koneikko	Keskuskoneliitäntäinen