

Kombi Oppvaskmaskin

Metos WD-12S 400V/3

En særdeles fleksibel kombioppvaskmaskin med stort vaskerom for oppvaskkurver 500x500 mm samt brødbakker og cateringbakker 600x400 mm. Kraftfull og effektiv med doble vaskepumper og skyllesystem

- fri innlastingsshøyde 600 mm
- innvendig friplass vaskekammer 1100x505*x600 mm (*fri dybde med flyttbar metallplate 570 mm)
- maskinen har justerbart vanntrykk for normal- eller grovoppvask
- 12 kW gjennomstrømmer
- tankvolum 100 l
- selvømmende vaskepumpe
- automatisk hetteløft
- automatisk rengjøringsprogram og garantert sluttskylletemperatur
- 3 vaskeprogram; 1,2 el. 1,7 el. 5,2 min. Justerbar tid for hvert program.
- effektiv varme- og lydisolering med dobbeltisolert hette og optimert spylesystem som sparer energi og gir lavere støynivå
- Fast-fill funksjon; kortere oppvarmingstid ved vannpåfylling (f.eks. ved oppstart)
- vekt under drift 385 kg
- Leveres standard med:
 - 2 stk. 500*500 oppvaskkurver i plast
 - tørremiddeldoserer
 - 3 mtr. strømkabel uten støpsel
 - breaktank
- Tilleggsutstyr (pristillegg):
 - Eco-Flow 15kW (kaldtvannstilkobling kreves)
 - kaldtvannstilkobling 15kW
 - integrert såpedoserer for flytende såpe
 - autostart
 - tilpasning for WD-PRM7 forvaskemaskin
 - tømmepumpe
 - rustfri kurv for store gryter (1060x500 mm)
 - sorteringshylle metall (innvendig) for stabling direkte i maskinen uten bruk av kurv




Kombi Oppvaskmaskin Metos WD-12S 400V/3

Produktkapacitet	100 korg/timme
Bredde mm	1295
Dyp mm	815
Høyde mm	1694/2355
Pakkevolum inkl. emballasje	1,994
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,994 m ³
Lengde på forpakning	134
Bredde på forpakning	86
Høyde på forpakning	173
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	134x86x173 cm
Netto vekt	260
Net weight with unit	260 kg
Bruttovekt	280
Vekt inkl. emballasje	280 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	15
Sikringsstørrelse A	32
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	440
Varmt vann, diam.	R1/2"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, min trykk kPa	20
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3

Kombi Oppvaskmaskin Metos WD-12S 400V/3

Avløp, tilkoblingshøyde mm	109
Støynivå dB	64
Varmeavgivelse, sensitiv W	3600
Varmeavgivelse, latent W	1300
Boiler effekt kW	12
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	grytevask
Avløpspumpe	Nei



This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oyj Ab.