

# Kylskåp Metos Start MG50L TN GN 1/1 R290

Netto kapacitet 16 GN 1/1 låda. Förvaringstemperatur  
0°C+10°C

- omgivningens temperatur +15°C... +43°C
- EVJ pekkontroll med stor display med siffror maximal storlek på 30 mm, möjlighet att justera inställda temperaturer
- möjlighet att avläsa larm information angående över- och underskridande av temperturens börvärden samt ge larm för öppen dörr
- möjlighet att välja 30 minuters fortgående funktion för kompressorn t ex i samband med att skåpet fyllts
- rostfritt utvändigt och invändigt
- rundade innerhörn underlättar rengöring av skåpet
- förångaren är placerad mot innertaket
- skåpets övre panel är utrustad med gångjärn vilket underlättar rengöring av kondesorn
- automatisk avfrostning och tövattentork, det är även möjligt att starta manuell avfrostning via styrpanelen
- CFC- och HCFC -fritt kylmedia och isoleringsmaterial, isolering 75 mm
- kylmedia: R290
- hermetiskt tillslutet luftkylt kylaggregat i skåpets övre del
- fyra stycken 325\*530 mm gallerhyllor i rostfritt stål
- hyllorna kan lätt avlägsnas för rengöring, justering med 50 mm mellanrum
- låsbar självslutande dörr som blir öppen om öppningsvinkeln överstiger 90°
- vänsterhängd dörr vars hänthet lätt kan bytas
- dörrens tätning lätt att avlägsna för rengöring
- automatisk innerbelysning. Stylistiska ledbelysning in glassdörr skåpen
- stabila, justerbara ben i rostfritt stål
- låg ljudnivå 48 dB(A)

## Extrautrusting

- gallerhylla, geiderpar för gallerhylla, kit 4 st hjul, fotpedal, haccp- program



## Kylskåp Metos Start MG50L TN GN 1/1 R290

Produktkapasitet	388 liter
Invändigt mått mm	450x580x1370
Bredd mm	600
Djup mm	700
Höjd mm	2080
Nettovolym l	300 liter enligt EN16825
Paketvolym	1,056
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,056 m3
Längd på förpackning	64
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	220
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	64x75x220 cm
Nettovikt	102
Nettovikt med ental	102 kg
Bruttovikt	115
Vikt inkl. emballage	115 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,28
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	X4
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kyleffekt W	200
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	66

## Kylskåp Metos Start MG50L TN GN 1/1 R290

Ljudnivå dB	48
Energiklass	B
Råmaterial	rostfritt stål
Dörrhängning	vänster
Storlek GN	1/1
Temperatur enhet °C	0/10
Gejderavstånd mm	60
Antal kammare	1
Belysning	LED
Kylenhet	Med kylenhet
Avfrostning	Automatisk
Insticksgivare	Nej
Beskickningsvagn	Nej
Glasdörr	Nej