

Pakastekaappi Metos Start MG140 BT HP R290

Säilytyslämpötila: -18°C...-22°C. Kaapin sijoituspaikan lämpötila voi olla +15°C... +43°C

- EVJ-kosketusohjain isolla näytöllä, maksimitekstikoko 30 mm, mahdollisuus säätää asetettuja lämpötiloja
- näytöltä mahdollisuus lukea hälytystiedot asetuslämpötilojen alituksesta ja ylityksestä sekä hälyttää kaapin oven aukijäämisestä
- näytöltä mahdollisuus valita kompressorin jatkuva toiminto 30 minuutiksi esimerkiksi kaapin täytön jälkeen
- rakenne ruostumatonta terästä, paitsi takaukoseinä galvanoitua terästä
- kaapin pyöristetetyt sisänurkat helpottavat kaapin puhtaanapitoa
- höyrystin on sijoitettu kaapin sisätilan ulkopuolelle, joka lisää kaapin hyötytilavuutta ja helpottaa kaapin sisäkaton puhtaanapitoa
- kaapin yläpaneli on saranoitu ja helpottaa siten lauhduttimen puhdistamista
- automaattinen puhallinhöyrytimen sulatus ja sulaveden haihdutus, myös manuaalinen sulatuksen käynnistäminen näytöltä mahdollista
- 75 mm CFC- ja HCFC vapaa kylmäaine ja -eristys
- hermeettinen, ilmalauhutteinen kylmäkoneisto kaapin yläosassa
- 8 kpl GN 2/1- 650*530 mm rutilähyllyä, ruostumatonta terästä
- hyllyt helposti irroitettavissa puhdistusta varten, säätöväli 50 mm
- lukittavat, itsesulkeutuvat ovet, jotka jäävät auki avauskulman ylittäessä 90°
- vasen- ja oikeakätinen ovi
- ovien tiivisteet helposti irroitettavissa puhdistusta varten
- automaattinen sisävalo
- tukevat säätöjalat ruostumatonta terästä

Erillishintaan saatavat lisävarusteet:

- lisähyllyt, hyllyjohdepari, pyörät, jalkapoljin



Pakastekaappi Metos Start MG140 BT HP R290

Tuotteen kapasiteetti	1330 litraa
Tuotteen leveys mm	1400
Tuotteen syvyys mm	830
Tuotteen korkeus mm	2080
Nettotilavuus l	1085 litraa EN16825 mukaan
Pakkauksen tilavuus	2,839
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	2,839 m3
Pakkauksen leveys	145
Pakkauksen syvyys	89
Pakkauksen korkeus	220
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	145x89x220 cm
Nettopaino	200
Nettopaino	200 kg
Bruttopaino	225
Pakkauksen paino	225 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,88
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	775
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	110
Äänenpainetaso dB	48

Pakastekaappi Metos Start MG140 BT HP R290

Energialuokka	D
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
GN-koko	2/1
Lämpötila-alue °C	-18/-22
Johdeväli mm	60
Hyllykoko mm	650×530
Valaistus	LED
Koneikko	Koneikolla
Sulatus	automaattinen
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Lasiovi	Ei