

# Kjøle-og frysесkap Metos Start MG25/25R TNNBT HP R290

To separate skap; 1 kjøleskap og 1 frysесkap, begge har sin egen temperaturregulering.

- Temperaturområde: -2°C...+8°C for kjøleskap og -18°C...-22°C for frysесkap
- Omgivelsestemperatur: +15°C ... +43°C
- EVJ touchpanel med stort display som viser store, tydelige tall,
- Innstilte temperaturer kan justeres, også min./max.
- Mulighet for å lagre opptil 3 alarmer, enheten gir de kritiske temperaturverdiene og varigheten av alarmen
- Alarm for åpen dør
- Mulighet for ekstrakjøling-funksjon,kompressor kjøler i 30 min. etter at skapet er fylt opp.
- Utførelse i rustfritt stål inn- og utvendig
- Avrundede hjørner innvendig forenkler rengjøring av skapet
- Fordamperne er plassert på det indre taket
- Skapets øvre panel er utstyrt med hengsler som forenkler rengjøring av kondensatoren.
- Elektronisk temperatur og avrimingskontroll, manuell avriming kan startes via kontrollpanelet
- 82mm CFC-fri isolasjon
- R290 kjølemedium HFCF-fritt
- Hermetisk luftkondensert kompressor i øvre del av skapet
- 4 stk. 430x530 mm risthyller i rustfritt stål
- hyllene kan lett løsnes for rengjøring, justering med 50 mm mellomrom
- Låsbar selvlukkende dør som forblir åpen om åpningsvinkelen overstiger 90°
- Høyrehenglsete dører, kan hengses om
- Dørens tetningslist er lett å løsne for rengjøring
- Automatisk innvendig belysning
- Stabile, justerbare ben i rustfritt stål \*\*\* Ekstra tilbehør (pristillegg):
  - Ekstra hyller og geiderskinner (par)
  - hjul, fotpedal og



#### **rustfri sokkel**

- mulighet for TTL tilkobling med adapter, må bestilles separat som reservedel (MG5700790) rustfri sokkel
- mulighet for TTL tilkobling med adapter, må bestilles separat som reservedel (MG5700790)

## Kjøle-og frysесkap Metos Start MG25/25R TNNBT HP R290

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktkapasitet            | 138/112 liter              |
| Bredde mm                   | 600                        |
| Dyp mm                      | 700                        |
| Høyde mm                    | 2080                       |
| Nett volum l                | 150+150 liter iht EN16825  |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,056                      |
| Volumenhett                 | m <sup>3</sup>             |
| Pakkevolum                  | 1,056 m <sup>3</sup>       |
| Lengde på forpakning        | 64                         |
| Bredde på forpakning        | 75                         |
| Høyde på forpakning         | 220                        |
| Forspakkningstørrelse       | cm                         |
| Transport mål (LxDxH)       | 64x75x220 cm               |
| Netto vekt                  | 152                        |
| Net weight with unit        | 152 kg                     |
| Bruttovekt                  | 165                        |
| Vekt inkl. emballasje       | 165 kg                     |
| Vektenhet                   | kg                         |
| Tilkoblingseffekt kW        | 0,85                       |
| Sikringsstørrelse A         | 10                         |
| Spenning V                  | 230                        |
| Antall faser                | 1NPE                       |
| Frekvens Hz                 | 50                         |
| Beskyttelsesgrad (IP)       | X4                         |
| Type elektrisk tilkobling   | Stikkontakt                |
| Kjøleeffekt W               | 1050                       |
| Kjølemedie                  | R290                       |
| Remarks (refrigeration)     | Kvantitet kylmedel 66g+50g |
| Støynivå dB                 | 48                         |

## Kjøle-og frysесkap Metos Start MG25/25R TNNBT HP R290

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Råmateriale         | rustifritt stål |
| Hengselplassering   | høyre           |
| Temperatur enhet °C | -2/8 &-18/-22   |
| Geideravstand mm    | 60              |
| Antall kamre        | 2               |
| Hyllestørrelse mm   | 430x530         |
| Belysning           | LED             |
| Kjøleenhet          | Med kjøleenhet  |
| Tining              | Automatisk      |
| Temperaturføler     | Nei             |
| Geidervogn          | Nei             |
| Glassdør            | Nei             |