

# Konvektionugn Metos REC051, 5x1/1 GN

Den elektriska konvektionsugnen Metos REC051 med en kapacitet på 5x1/1 GN är utrustad med de klassiska elektromekaniska reglage: enkel och bekväm att använda, med exakta justeringar och utmärkt tillförlitlighet.

- konvektionsluft + 70 ° C ... + 300 ° C
- konvektion med luftfuktare
- tidsinställda eller kontinuerliga driftlägen
- elektromekanisk med manuell styrning
- tillagningstid för väljaren programmerbar upp till 120 minuter, med en varningssummer i slutet av tillagningstiden
- autorevers (automatisk omvänd fläktrotation)
- luftfuktare med automatisk reglering
- kavitetsventil och lampor
- sidolöpare
- gejderavstånd 70mm
- matlagningsfack i rostfritt stål med rundade hörn för lätt rengöring
- ugnsfack 25 mm värmeisolering
- dubbelglasad dörr med stort luftutrymme och värmereflekterande glastyp för perfekt värmeisolering och bättre effektivitet
- inre glas är utrustat med gångjärn för perfekt rengöring
- dörrhandtag med dubbla öppningar
- tätning på ugnfrontpanelen med värme- och åldersbeständigt silikongummi
- öppning av fläktskydd för korrekt rengöring av fläkthjulet
- värmeelement av pansar INCOLOY 800
- säkerhetstermostat
- säkerhetsanordning för ugnsfack för tryckuppbyggnad och depression
- värmeskydd för fläktmotor
- mekanisk dörrbrytare

EXTRA OPTION - Måste informera när beställas ugnen

- extra avgift för energisparande systemanslutning
- konfiguration för anslutning till utsugskåpa



## Konvektionugn Metos REC051, 5x1/1 GN

Produktkapasitet	5x1/1 GN, distans 70mm
Bredd mm	830
Djup mm	640
Höjd mm	590+55
Paketvolym	0,552
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,552 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	91
Bredd på förpackning	74
Höjd på förpackning	82
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	91x74x82 cm
Nettovikt	59
Nettovikt med ental	59 kg
Bruttovikt	69
Vikt inkl. emballage	69 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	7,25
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	X3
Kallvatten diameter	3/4"
Avlopp, diameter	40
Driftstyp	Elektromekanisk
Dörrhängning	höger
Storlek GN	1/1
Temperatur enhet °C	50-250

## Konvektionugn Metos REC051, 5x1/1 GN