

iCombi Pro / iCombi Classic



metos
kitchen intelligence®

UltraVent ja poistohuuvat

Paremman työympäristön
puolesta.



UltraVent ja poistohuuvat.

Vähemmän höyryjä ja tuoksuja keittiössä.

UltraVent ja poistohuuvat takaavat miellyttävän työympäristön. Ne varmistavat standardien ja määräysten noudattamisen, ongelmattoman toiminnan ja miellyttävän käyttökokemuksen. Erityisesti tiloissa, joissa höyryt ja hajut ovat häiritseviä, Metos iCombi -mallisto tarjoaa ihanteellisen ratkaisun sopivalla poistohuuvalla. Huuvat on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa uunin sijoitus on sellainen, ettei olemassaolevan ilmastoinnin kapasiteetti riitä ilmanvaihtoon tai kun halutaan sijoittaa uuni esimerkiksi asiakastiloihin.

1 Poistohuuva

Uunin höyryt ohjataan suoraan ulkopuolelle ilman kondensoitumista. Kapasiteettia säädetään tilanteen mukaan, esimerkiksi avattaessa uunin ovea. Asennus on helppoa ja järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa myöhemmin. Poistoilmahormi ulos tarvitaan.

Huomio:

- » Pöytämalleissa 6-1 / 1 ja 6-2 / 1 suosittelemme asennusta jalustalle II tai III
- » Poistohuuva ei ole saatavana XS 6-2 / 3-malleihin eikä lattiamalleihin 20-1 / 1 ja 20-2 / 1.

2 UltraVent

UltraVent imee höyryt ja kondensoi ne. UltraVentia ei tarvitse kytkeä poistoilmahormiin. Asennus on helppoa ja järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa myöhemmin

Huomio:

- » Pöytämalleissa 6-1 / 1 ja 6-2 / 1 suosittelemme asennusta jalustalle II tai III



③ UltraVent Plus

UltraVentin kondensaatiotekniikan lisäksi UltraVent Plus on varustettu erityisellä suodattimella. Tämä suotatin absorboi ja kondensoi höyryjä mutta myös vähentää voimakkaita hajuja esimerkiksi grillattaessa ja paistettaessa. iCombi-mallit voidaan siten asentaa myös asiakstiloihin, esim. fronttiin. Asennus on helppoa ja järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa myöhemmin, ei tarvitse hormiliitosta.

Huomio:

- » Käryn ja hajujen minimointi suodatintekniikalla, esisuodatin + HEPA-pääsuodatin
- » Pöytämalleissa 6-1 / 1 ja 6-2 / 1 suosittelemme asennusta jalustalle II tai III

④ Kaikkiin mallit:

- » Ajaton ja moderni muotoilu
- » Helposti puhdistettava etuosaa irrotettavalla etulevyllä
- » Imukapasiteetti tilanteen mukaan, esim. ovea avattaessa puhallin säätyy automaattisesti

Huomio:

- » iCombi-huuvien asentaminen vasenkätisiin uuneihin voi vähentää imutehoa oven alueella.



Metos Oy Ab
Ahjonkaarre, 04220 Kerava
puh. 0204 3913
metos.finland@metos.fi
www.metos.fi

metos
kitchen intelligence®

UltraVent-huuva ei kokonaan korvaa ilmastoinnin tarvetta koskaan, mutta sillä voidaan leikata yleisilmastoinnin tarvetta karkeasti 70%. Huuvat on varustettu automatiikalla joka lisää imutehoa kun uunin ovea avataan.

UltraVent:

Itsenäisesti uunin tai uunitornin päälle asennettava huuva.

UltraVent Plus:

Lisäksi erikoissuodatin paistohajujen poistoon, suositeltava sijoitettaessa uuni esim. asiakastilojen puolelle.



Metos UltraVent	Koodi
<i>UltraVent iCombi 6-1/1E,10-1/1E</i>	4352642
<i>UltraVentPlus iCombi 6-1/1E,10-1/1E</i>	4352658
<i>UltraVent iCombi 6-1/1E,10-1/1E CombiDuo</i>	4352752
<i>UltraVentPlus iCombi6-1/1E,10-1/1ECombiD</i>	4352760
<i>UltraVent iCombi 20-1/1 E</i>	4352646
<i>UltraVent Plus XS 6 2/3 E</i>	4342366
<i>UltraVent Plus XS 6 2/3 E Combi-Duo</i>	4342368
<i>Sovitesarja UltraVent Plus XS 6 2/3</i>	4342370
<i>UltraVent sovitesarja SCC,CMP 61/101</i>	4352666
<i>UltraVent sovitesarja SCC,CMP 201</i>	4352670
<i>UltraVent sovitesarja SCC,CMP,CombiDuo</i>	4352667