

Turbo kombiugn Metos Merrychef Connex12 Standard S/S

Metos Merrychef ConneX®12 är den mest mångsidiga turbokombiugnen på marknaden. Allt i ett enhet som är idealisk för att snabbt laga, rosta, grilla och värma färsk eller fryst mat, vilket eliminerar behovet av andra apparater. Tillagning upp till 20 gånger snabbare än andra tillagningsmetoder.

- High speed Technology® kombinerar tre värmeteknologier: / Mikrovågsugn max 1000W; Mikrovågsinställningsalternativ: Av och 5-100 % i steg om 1 %. Mikrovågsdistributionssystem använder en roterande aktiv antenn för att säkerställa jämn uppvärmning i hela maten. / Konvektion max 2200W; Alternativ för temperaturinställning: Av och 100°C till 275°C i steg om 1°C. / Värmedistributionssystemet är via Tuned Impingement, säkerställer den mest jämna bryningen. / Kombinationsläge 1000W+1300W
- Stort hålrum 30,5 cm x 30,5 cm till ugnsbredd 35,5 cm förhållande och passar på en 600 mm bänkskiva, perfekt när utrymmet är litet
- Lätt att installera tack vare ventilationsfria tillagningsmöjligheter genom en inbyggd katalysator, eliminerar behovet av en utsugsfläkt
- Cool exteriör att beröra gör den säker att placera var som helst utan att behöva ge utrymme runt enheten
- Lätt att använda med en 7-tums HD widescreen-skärm och den nya generationens easyTouch®2.0, ikondriven kontroll, vilket säkerställer konsekventa rätter av hög kvalitet
- Kavitet och hölje i rostfritt stål, med ett förseglat ugnskammare med runda kanter gör det lätt att rengöra
- Patenterat lättåtkomligt frontmonterat övervakat luftfilter
- Wi-fi/ethernet anslutet med tillgång till



KitchenConnect-molnet för enkla menyuppdateringar (eller via ett USB-minne)

- Finish i rostfritt stål

Medföljande tillbehör / Platt kokplatta / Bevakad handpaddel med stödjande sidoväggar / Köksbricka, full storlek / Kyl ner pannan / Kokplattans foder KitchenConnect-molnet för enkla menyuppdateringar (eller via ett USB-minne)

- Finish i rostfritt stål

Medföljande tillbehör / Platt kokplatta / Bevakad handpaddel med stödjande sidoväggar / Köksbricka, full storlek / Kyl ner pannan / Kokplattans foder

Turbo kombiugn Metos Merrychef Connex12 Standard S/S

Produktkapasitet	kammare 35,5x30,5x30,5cm
Bredd mm	356
Djup mm	648
Höjd mm	629
Paketvolym	0,367
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,367 m3
Längd på förpackning	52
Bredd på förpackning	82
Höjd på förpackning	86
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	52x82x86 cm
Nettovikt	50
Nettovikt med ental	50 kg
Bruttovikt	60
Vikt inkl. emballage	60 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	3,68
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	X3
Kabellängd mm	1800
Elektrisk anslutning	krävs egen elgrupp
Ljudnivå dB	65