

# Granulatmaskin Metos WD-90GR flex Touch 400V3N

WD-Touch - brukervennlig skjerm som guider deg gjennom hele vaskeprosessen. Intuitivt grensesnitt og innebygde guider for enkel navigering mellom ulike funksjoner.. Frontlastet modell

- Patentert vaskesystem sikrer gode vaske- og tørkeresultater takket være høy rotasjonshastighet

- Hygienegaranti gjør selvovervåking enklere: elektronikk sikrer riktige vaskeparametere

- Utrolig lave driftskostnader. Maskinen bruker bare ca. 5 liter vann til sluttskylling: mindre vannforbruk fører til lavere forbruk av elektrisitet og kjemikalier

- Unik firkantet kassett tilpasset varierende retter

- Mer kapasitet På liten plass: 8 stk. GN1/2 eller 4 GN1/1 beholdere rengjøres med et vaskeprogram

- 160 stk. GN1/2 eller 80 GN1/1 beholdere rengjøres med en time

- Integrert arbeidsflate minimerer søl og glidning foran maskinen

- Fleksibel kurvløsning: GN-beholdere og andre kokebeholdere kan enkelt plasseres i kurven uten tungvint tilbehør

- Effektiv kondens. Vannforbruk 1,5 l/program

- Seks vaskeprogrammer, tre med granulat (vasketid med justerbart granulat) og tre med kun vann. Vaskeprogrammer kan velges med eller uten spinn.

- To-pumpe system sikrer sikker separasjon av granulat

- Enkel installasjon, alle tilkoblinger er plassert på toppen

- Maskinen er utstyrt med en dør som kan felles helt ned og du Dette gir enkel tilgang til baksiden av maskinen

- Tankvolum 100 l

- Støynivå 69 dB

Standardutstyr:

- 1 kvadratisk kassett

- 3 Grytestativer

- 3 Støttemurer

- 1 Fleksibel innsats

- 5 l



granulat

- Skrape slikkepott
- Granulatoppsamlingsboks

Tilleggsutstyr (pristillegg):

- Ekstra kurver og holdere
- Vogner
- Innmatings- og utmatingsbenker
- Trykkøkningpumpe
- Granuler

Extra utrustning:

- extra korgar och hållare
- vagnar
- in och utmatningsbänkar
- tryckstegringspump
- granuler granulat
- Skrape slikkepott
- Granulatoppsamlingsboks

Tilleggsutstyr (pristillegg):

- Ekstra kurver og holdere
- Vogner
- Innmatings- og utmatingsbenker
- Trykkøkningpumpe
- Granuler

Extra utrustning:

- extra korgar och hållare
- vagnar
- in och utmatningsbänkar
- tryckstegringspump
- granuler

## Granulatmaskin Metos WD-90GR flex Touch 400V3N

Produktkapacitet	45st x GN1/1 /timme
Bredde mm	878
Dyp mm	955
Høyde mm	1882
Pakkevolum inkl. emballasje	1,86
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,86 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	106
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	195
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	106x90x195 cm
Netto vekt	330
Net weight with unit	330 kg
Bruttovekt	340
Vekt inkl. emballasje	340 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	11,3
Sikringsstørrelse A	20
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1830
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, min trykk kPa	100
Kaldt vann, maks trykk kPa	600
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1882
Varmt vann, diam.	1/2"

## Granulatmaskin Metos WD-90GR flex Touch 400V3N

Varmt vann, mengde l/min	15
Varmt vann, min trykk kPa	250
Varmt vann, maks trykk kPa	600
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	1882
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingspunkt	Bunn
Avløp, tilkoblingshøyde mm	100
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	69
Kondensatorvifte, gjennomstrøm m <sup>3</sup> /h	600
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Egenskaper	4x1/1GN
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	6
Isolasjon	Isolert
Avløpsspumpe	Nei
Modell	WD-90 GR