

# Paistinpannu Metos Futura 85D (pannu 790x530x180mm)

Metos Futura 85D -paistinpannun lyhyt esilämmitysaika, tasainen lämmönjakauma ja vahva sähkökallistus tekevät työskentelystä tehokasta ja ergonomista.

D = pannun koko 790x530x180 mm.

Metos Futura 85D -paistinpannun paksu pannuosa varaa erinomaisesti lämpöä, mikä jakautuu tasaisesti koko pannuosalle. Pannuosan tilavuus on 75 litraa. 180 mm syvä pannuosa mahdollistaa pannun käytön myös hauduttamiseen ja keittämiseen. Pannun lämpötila on säädettävissä 0...+250°C. Pannun kuumeneminen asetettuun lämpötilaan kestää 5-6 minuuttia. Yhtenäinen paistopinta ja pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta.

Paistinpannussa on moottoroitu kallistus, joka helpottaa pannun tyhjentämistä ja tekee työskentelystä ergonomisempaa. Kallistusta ei voi käynnistää kannen ollessa kiinni tai vedentäytön (tehdasoptio) ollessa käynnissä. Manuaalinen veivikallistus on saatavana tehdasoptiona. Lisäksi paistinpannun voi varustaa korkeudensäädöllä (tehdasoptio) ja vesitäyttöhällä (tehdasoptio), jotka toimivat vain nappia painamalla.

- tasapainotettu kansi
- ulkovuoraus ja kansi ruostumatonta terästä
- yhtenäinen ja saumaton paistopinta ruostumatonta terästä
- sähkömekaaninen ohjaus
- ylikuumentamissuoja

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- korkeussäätö 800-950 mm
- manuaalinen veivikallistus
- vesitäyttöhana



## Paistinpannu Metos Futura 85D (pannu 790x530x180mm)





Tuotteen kapasiteetti	75 L, paistopinta 790 * 530
Tuotteen leveys mm	850
Tuotteen syvyys mm	806
Tuotteen korkeus mm	954
Pakkauksen tilavuus	1,058
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,058 m3
Pakkauksen leveys	98
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	120
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	98x90x120 cm
Nettopaino	170
Nettopaino	170 kg
Bruttopaino	200
Pakkauksen paino	200 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	15
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	360
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu

## Paistinpannu Metos Futura 85D (pannu 790x530x180mm)

Kallistus	sähköinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei



**METOS FUTURA**



② R3/4", optional

Metos	A	B	C	D	E
Futura 60	600	529	120	300*	225
Futura 85	850	779	200	425	225
Futura 110	1100	1029	230	550	225

\* manual tilting 200 mm