

# Paistinpannu Metos Futura 85L(pannu 790x530x90)

Metos Futura 85L -paistinpannun lyhyt esilämmitys aika, tasainen lämmönjakauma ja vahva sähkökallistus tekevät työskentelystä tehokasta ja ergonomista.

L = pannun koko 790x530x90 mm.

Metos Futura 85L -paistinpannun paksu pannuosa varaa erinomaisesti lämpöä, mikä jakautuu tasaisesti koko pannuosalle. Pannuosan tilavuus on 37 litraa. Pannun lämpötila on säädettävissä 0...+250°C. Pannun kuumeneminen asetettuun lämpötilaan kestää 5-6 minuuttia. Yhtenäinen paistopinta ja pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta.

Paistinpannussa on moottoroitu kallistus, joka helpottaa pannun tyhjentämistä ja tekee työskentelystä ergonomisempaa. Kallistusta ei voi käynnistää kannen ollessa kiinni tai vedentäytön (tehdasoptio) ollessa käynnissä. Manuaalinen veivikallistus on saatavana tehdasoptiona. Lisäksi paistinpannun voi varustaa korkeudensäädöllä (tehdasoptio) ja vesitäyttöhanalla (tehdasoptio), jotka toimivat vain nappia painamalla.

- tasapainotettu kansi
- ulkovuoraus ja kansi ruostumatonta terästä
- yhtenäinen ja saumaton paistopinta ruostumatonta terästä
- sähkömekaaninen ohjaus
- ylikuumenemissuoja

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- korkeussäätö 800-950 mm
- manuaalinen veivikallistus



## Paistinpannu Metos Futura 85L(pannu 790x530x90)





Tuotteen kapasiteetti	37 L, paistopinta 790 x 530
Tuotteen leveys mm	850
Tuotteen syvyys mm	806
Tuotteen korkeus mm	954
Pakkauksen tilavuus	1,058
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,058 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	98
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	120
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	98x90x120 cm
Nettopaino	170
Nettopaino	170 kg
Bruttopaino	200
Pakkauksen paino	200 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	15
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	360
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu

## Paistinpannu Metos Futura 85L(pannu 790x530x90)

Lämpötila-alue °C	50-250
Pannun tilavuus L	85
Kallistus	sähköinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei



**METOS FUTURA**



② R3/4", optional

Metos	A	B	C	D	E
Futura 60	600	529	120	300*	225
Futura 85	850	779	200	425	225
Futura 110	1100	1029	230	550	225

\* manual tilting 200 mm