

Ismaskin Metos B200C AX AG

Metos B-series ismaskiner är effektiva isflingsmaskiner med egen isbehållare. Isflingorna är justerbara i två olika former. Detta möjliggör korrekt presentation av mat, transport av färskvaror och användning i wellness-spa. Det är därför som B-seriens isflingmaskiner är perfekta för spa, restauranger, hotell, livsmedelsbutiker och bagerier.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt hygien och användarvänlighet vid utformningen av maskinerna. Den interna rengöringen och underhållet av enheten lyckas också felfritt, då det främre filtret är lätt att ta bort och tvätta. Enhetens kropp är gjord av slitstarkt och lättstädad rostfritt stål. Styrningen av enheterna fungerar elektroniskt, vilket möjliggör detektering av funktionsfel och kan användas för att bestämma maskinens effektivitet.

- luftkondensering
- isflings fuktighet kan justeras från 15% till 25%
- jämn isflingsproduktion med en liten mängd vatten
- isolerad isbehållare
- ram i rostfritt stål
- miljövänlig R290 som köldmedel

I LEVERANSEN INGÅR:

- isbitskopa
- tryckvattenslang
- avloppsslang
- justerbara fötter

FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- ozon-programmerad sanitetscykel

Kapacitetsvärden har beräknats under förhållanden där rumstemperaturen är 10°C och ledningsvattentemperaturen är 10°C. Om vattnet som används är varmare kommer maskinens effekt att sänka.



Ismaskin Metos B200C AX AG

Produktkapasitet	isproduktion 210 kg / 24 h
Bredd mm	700
Djup mm	650/659
Höjd mm	912/993-1016
Paketvolym	0,561
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,561 m ³
Längd på förpackning	76
Bredd på förpackning	69
Höjd på förpackning	107
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	76x69x107 cm
Nettovikt	50
Nettovikt med ental	50 kg
Bruttovikt	57
Vikt inkl. emballage	57 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,72
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kallvatten diameter	3/4"
Avlopp, diameter	Ø 20
Kyleffekt W	878
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	80

Ismaskin Metos B200C AX AG

Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengöring	Tvättprogram
Iskubstyp	Flakeis
Kylenhet	Med kylenhet
Kondensationsmetod	Luftkondensering
Avfrostning	Automatisk
Modell	luftkondensering -med bing