

Isterningmaskin Metos C28+ AX AG med filter, R290

Effektive isbitmaskin med egen isbeholder. Maskinenes kompakte dimensjoner gjør dem egnet for små rom, samt gjør at de kan installeres under en overflate. Maskinene produserer klare, gjennomsiktige isbiter som hjelper drikken å holde seg kjølig lenger. Noe som gjør ismaskinen passer bra for barer, kafeer, små restauranter og kioskerrukervennlighet i utformingen av maskinene.

Maskinene har et automatisk vaskesystem som sørger for enkel rengjøring, innvendig og enkel og vedlikehold på grunn av enkel tilgang. Konstruksjon i rustfritt stål. Elektronisk kontroll, noe som gjør det enkelt å oppdage feil og kan brukes til å bestemme effektiviteten til maskinen.

Kapasitetsverdiene er beregnet under forhold der rommet temperaturen er 10°C og vanntemperaturen er 10°C. Hvis vannet som brukes er varmere, vil maskinens ytelse reduseres.

- kapasitet: 28kg/24t
- binge 7kg
- luftkondensering
- luft filter
- klare og gjennomsiktige isbiter
- isbit størrelse 20g
- vann sprayes inn i fordampere
- integrert isbeholder med dør
- konstruksjon i rustfritt stål
- automatisk vaskesystem
- miljøvennlig R290 som kjølemiddel

LEVERING INKLUDERER:

- isbøtte
- trykkvannslange
- avløpsslange
- justerbare føtter Ø50mm H100-120mm

TILBEHØR (bestilles separat):

- ozonprogrammerbar sanitetssyklus
- Rainbow teknologi fordamperebehandling
- IOT-skyforbindelse
- programmerbar isproduksjon



Tilleggsstyr:

- avløpspumpe(mg4173177)kan ettermonteres

Isterningmaskin Metos C28+ AX AG med filter, R290

Produktkapacitet	isprodukt.28 kg/24h,binge 7kg
Bredde mm	400
Dyp mm	480
Høyde mm	600/684
Pakkevolum inkl. emballasje	0,235
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,235 m3
Lengde på forpakning	46
Bredde på forpakning	60
Høyde på forpakning	85
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	46x60x85 cm
Netto vekt	30
Net weight with unit	30 kg
Bruttovekt	35
Vekt inkl. emballasje	35 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,31
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Elektrisk tilkobl. størrelse mm	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	136
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	56
Avløp, diam.	Ø 20

Isterningmaskin Metos C28+ AX AG med filter, R290

Avløp, tilkoblingshøyde mm	136
Kjøleeffekt W	653
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	80
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengjøring	Vaskeprogram
Istype	Isbit
Kjøleenhet	Med kjøleenhet
Kondenseringsmetode	Luftkondensering
Tining	Automatisk
Modell	luftkondensering- med bing