

# Ismaskin Metos Icematic Maracuja M145 A, is bit L- storlek 17g

Metos M-series ismaskiner är effektiva iskubmaskiner till hög förbrukning med separat isbehållare som tillbehör. Optimal isförvaring kan garanteras, eftersom isbitarna faller direkt i den separata isbehållaren när de är klara. M-series ismaskiner är perfekta för nattklubbar, stora restauranger, snabbmatsrestauranger, hotell och biografer.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt hygien och användarvänlighet vid utformningen av maskinerna. Maskinerna har ett automatiskt tvättsystem som säkerställer enkel rengöring. Även apparatens sidofilter kan tvättas och tas bort, vilket gör det lätt att rengöra. Enhetens kropp är gjord av slitstarkt och lättstädat rostfritt stål. Styrningen av enheterna fungerar elektroniskt, vilket möjliggör detektering av funktionsfel och kan användas för att bestämma maskinens effektivitet.

- luftkondensering
- isbitstorlek 17 g, kan justeras
- separat isbehållare
- ram i rostfritt stål
- automatiskt tvättsystem
- miljövänlig R290 som köldmedel

#### I LEVERANSEN INGÅR:

- tryckvattenslang
- avloppsslang

#### TILLBEHÖR

- separat isbehållare
- separat isbehållare med vagn

#### FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- „ozon-programmerad sanitetscykel
- „Rainbow teknologi behandling till förångaren
- „IOT cloudanslutning
- „programmerad isproduktion

Kapacitetsvärden har beräknats under förhållanden där rumstemperaturen är 10°C och ledningsvattentemperaturen är 10°C. Om vattnet som används är varmare kommer maskinens



effekt att sänka.

## Ismaskin Metos Icematic Maracuja M145 A, is bit L-storlek 17g

Produktkapasitet	isproduktion 145 kg / 24 h
Bredd mm	560
Djup mm	620
Höjd mm	575
Paketvolym	0,322
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,322 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	63
Bredd på förpackning	69
Höjd på förpackning	74
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	63x69x74 cm
Nettovikt	53
Nettovikt med ental	53 kg
Bruttovikt	65
Vikt inkl. emballage	65 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,65
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	21
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	509
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, anslutningshöjd mm	264
Avlopp, diameter	Ø 20
Avlopp, höjd mm	43

## Ismaskin Metos Icematic Maracuja M145 A, is bit L-storlek 17g

Kyleffekt W	1967
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	120
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengöring	Tvättprogram
Iskubstyp	Iskub
Kylenhet	Med kylenhet
Kondensationsmetod	Luftkondensering
Avfrostning	Automatisk
Modell	luftkondensering -utan isbinge