

# Induksjonskoketopp Metos Eco Kitchen IND-10PP- 3500X2V 400V/3

Konstruksjon i rustfritt stål. Schott keramisk glass 320x580 mm

- To kokesoner, 3,5kW og Ø220 mm pr.sone
- Matlagingsområde diameter 120-230 mm
- Trinnløs effektregulering, to adskilte reguleringer
- Overopphetingsvern
- Signallys
- Med kontakt



## Induksjonskokeopp Metos Eco Kitchen IND-10PP-3500X2V 400V/3

Bredde mm	360
Dyp mm	700
Høyde mm	185
Pakkevolum inkl. emballasje	0,11
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,11 m3
Lengde på forpakning	78
Bredde på forpakning	47
Høyde på forpakning	30
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	78x47x30 cm
Netto vekt	20
Net weight with unit	20 kg
Bruttovekt	23
Vekt inkl. emballasje	23 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	7
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3N
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	X3
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Strømtype	elektrisk
Type	induksjon
Driftstype	Elektromekanisk
Materialtype overflate	Keramisk
Cooking zone	2
Kokesone størrelse mm	220

## Induksjonskoketopp Metos Eco Kitchen IND-10PP-3500X2V 400V/3

Kokesone effekt kW	3,5
--------------------	-----

Tilkoblingseffekt kW	7
----------------------	---