

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

5 brickor i plats för förvaring eller transporterering av nigiri eller sushi bollar. Passar 50 st om nigiri 18 gr

- inre dimension: 323x287x30mm
- tåliga
- går att stapla
- lätt att tvätta
- kompatibel med Metos Blue Box -sushi rislåda

Inkluderar:
-5 st brickor

Ytterligare (beställs separat):
- Metos Blue Box -sushi rislåda



Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Produktkapasitet	5 x 50 bollar
Bredd mm	370
Djup mm	300
Höjd mm	35
Paketvolym	0,006
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,006 m ³
Längd på förpackning	40
Bredd på förpackning	32
Höjd på förpackning	5
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	40x32x5 cm
Nettovikt	4
Nettovikt med ental	4 kg
Bruttovikt	4,2
Vikt inkl. emballage	4,2 kg
Viktenhet	kg

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Produktkapasitet	700 portioner/timme
Bredd mm	360
Djup mm	410
Höjd mm	580
Paketvolym	0,105
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,105 m ³
Längd på förpackning	43
Bredd på förpackning	47
Höjd på förpackning	52
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	43x47x52 cm

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Nettovikt	17
Nettovikt med ental	17 kg
Bruttovikt	20
Vikt inkl. emballage	20 kg
Viktenhet	kg

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Bredd mm	380
Djup mm	820
Höjd mm	500
Paketvolym	0,266
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,266 m ³
Längd på förpackning	74
Bredd på förpackning	50
Höjd på förpackning	72
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	74x50x72 cm
Nettovikt	39
Nettovikt med ental	39 kg
Bruttovikt	51
Vikt inkl. emballage	51 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,12
Spänning V	220-240
Antal fasor	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Typ av anslutning	Stickkontakt

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Produktkapasitet	3200 portioner/timme
Bredd mm	320
Djup mm	480

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Höjd mm	590
Paketvolym	0,115
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,115 m3
Längd på förpackning	35
Bredd på förpackning	52
Höjd på förpackning	63
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	35x52x63 cm
Nettovikt	30
Nettovikt med ental	30 kg
Bruttovikt	34
Vikt inkl. emballage	34 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,015
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Typ av anslutning	Stickkontakt