


Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 6A V-H

Sorteringsenhet Metos WD Easy Clean 6A V-H

- sorteringsenhet för 6 korgar med transportör
- transportör fram till diskmaskin
- transportriktning vänster-höger
- korgarna förflyttas med ljudlös och lätt rengörbar dubbelrundrem
- rampspolning
- stor sillåda som tömmer från utsidan av bassängen
- överhylla för tomkorgar med justering i höjd- och djupled
- sorteringsdelen kan lyftas bort för att bättre komma åt bassängen vid rengöring
- drivelementet kan lyftas upp vid grundligare rengöring

Tilläggsutrustning:

- spolpistol, artikelnr 4197996/ med slangvinda, artikelnr 4551900
- termostatblandare för spolpistol, artikelnr 4552034, alt. blandningsventil, artikelnr 4552036
- förspolningsenhet, färskvattendriven, artikel nr 4197993
- tryckstegringspump till förspolning, artikel nr 4218417
- styrning till förspolningsenhet på rakdel, artikel nr 4197018
- timer för rampspolning, artikel nr 4197024
- styrning till tryckstegringspump, artikel nr 4197027
- kontaktor för inmatningstransportör, artikel nr 4196932
- timerstyrd rampspolning, artikel nr 4218421
- sorteringshylla för 4 korgar, artikel nr 4218403
- integrationsdelar för PRM 60, artikel nr 4208120
- integrationsdelar för PRM 90, artikel nr 4208130



Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 6A V-H

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Produktkapasitet | för 6 korgar |
| Bredd mm | 3650 |
| Djup mm | 1105 |
| Höjd mm | 870/1685 |
| Paketvolym | 10,049 |
| Volymenhet | m ³ |
| Paketvolym | 10,049 m ³ |
| Längd på förpackning | 380 |
| Bredd på förpackning | 123 |
| Höjd på förpackning | 215 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 380x123x215 cm |
| Nettovikt | 280 |
| Nettovikt med ental | 280 kg |
| Bruttovikt | 310 |
| Vikt inkl. emballage | 310 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 0,2 |
| Spänning V | 400 |
| Antal faser | 3PE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Typ av anslutning | Flexibel |
| Anslutningspunkt höjd mm | 500 |
| Kallvatten diameter | 1/2" |
| Kallvatten, flöde l/min | 20 |
| Kallvatten, min tryck kPa | 300 |
| Kallvatten, anslutningshöjd mm | 800 |
| Varmvatten, diameter | 1/2" |
| Varmvatten, flöde l/min | 20 |

Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 6A V-H

| | |
|---------------------|-----|
| Varmvatten, höjd mm | 800 |
| Avlopp, diameter | 38 |
| Avlopp, flöde l/s | 3 |
| Avlopp, höjd mm | 500 |