


## Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 5A H-V 90°

Sorteringsenhet Metos Easy Clean 5 H-V 90°

- sorteringsenhet for 5 kurver med transportør
  - transportør fram til oppvaskmaskin
  - transportretning høyre-venstre
  - kurvene forflyttes med lydløs og lett rengjørbar dobbelrundreim
  - rampespyling
  - stor sileske som tømmes fra utsiden av bassenget
  - overhulle for tomkurver med justering i høyde og dybde
  - sorteringsdelen kan løftes bort for å bedre komme til i bassenget ved rengjøring
  - drivelementet kan løftes opp ved grundigere rengjøring
- tilleggsutstyr:
- spylepistol, artikkelnr. 4197996/ med slangetrommel, artikkelnr. 4551900
  - blandebatteri m/termostat for spylepistol, artikkelnr. 4552034, alt. blandingsventil, artikkelnr. 4552036
  - forvaskesone, ferskvannsdrevet, artikkelnr. 4197993
  - trykkstigningspumpe til forspyling, artikkelnr. 4218417
  - styring til forvaskesone på rett seksjon, artikkelnr. 4197018
  - timer for rampespyling, artikkelnr. 4197024
  - styring til trykkstigningspumpe, artikkelnr. 4197027
  - kontakter for innmatingstransportør, artikkelnr. 4196932
  - timerstyrt rampespyling, artikkelnr. 4218421
  - sorteringshulle for 4 kurver, artikkelnr. 4218403
  - integrasjonsdeler for PRM 60, artikkelnr. 4208120
  - integrasjonsdeler for PRM 90, artikkelnr. 4208130



## Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 5A H-V 90°

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Bredde mm                       | 3600           |
| Dyp mm                          | 1105           |
| Høyde mm                        | 870/1685       |
| Pakkevolum inkl. emballasje     | 10,049         |
| Volumenhet                      | m3             |
| Pakkevolum                      | 10,049 m3      |
| Lengde på forpakning            | 380            |
| Bredde på forpakning            | 123            |
| Høyde på forpakning             | 215            |
| Forpakkingsstørrelse            | cm             |
| Transport mål (LxDxH)           | 380x123x215 cm |
| Netto vekt                      | 150            |
| Net weight with unit            | 150 kg         |
| Bruttovekt                      | 220            |
| Vekt inkl. emballasje           | 220 kg         |
| Vektenhet                       | kg             |
| Tilkoblingseffekt kW            | 0,2            |
| Spenning V                      | 400            |
| Antall faser                    | 3PE            |
| Frekvens Hz                     | 50             |
| Type elektrisk tilkobling       | Fleksibel      |
| Elektrisk tilkobl. høyde mm     | 500            |
| Kaldt vann diam.                | 1/2"           |
| Kaldt vann, mengde l/min        | 20             |
| Kaldt vann, min trykk kPa       | 300            |
| Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm | 800            |
| Varmt vann, diam.               | 1/2"           |
| Varmt vann, mengde l/min        | 20             |
| Varmt vann, tilkoblingshøyde mm | 800            |

## Disksorteringsenhet Metos Easy Clean 5A H-V 90°

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avløp, diam.               | 38  |
| Avløp, mengde l/s          | 3   |
| Avløp, tilkoblingshøyde mm | 500 |